

DU 10 JUIN AU 26 JUILLET 2024

PROMO TRAVAUX D'ÉTÉ



OURAGAN

Carrelage 45 x 45 cm

Épaisseur : 8 mm

Code : 1193735

13,90 € le m²

**TOUS LES MATÉRIAUX
À VOTRE DISPOSITION,**

dans plus de 90 agences en
Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Gard.



SAMSE
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Aménager ma terrasse



OURAGAN

Élégante, cette collection est parfaite pour créer des environnements minimalistes et modernes.

Grès cérame émaillé
U3P3E3C2-R11-A+B

45 cm x 45 cm

Épaisseur : 8 mm

Le paquet de 1,24 m²

Dont éco-contribution 0,02€



beige
1193737



basic grey
1193738

13€90
Le m²



ELISIR

Le carrelage imitation bois permet de lier à la fois esthétique, robustesse et durabilité, une excellente alternative au parquet classique. Le carrelage imitation bois permet de lier à la fois esthétique, robustesse et durabilité, une excellente alternative

au parquet classique. Résistance à la glisse
Pieds chaussés : R11
Pieds nus : A+B
Grès cérame
PEI IV R11-A+B
20 cm x 60,4 cm
Épaisseur : 8,2 mm
Le paquet de 1,21 m²
Dont éco-contribution 0,01€



gris
1037914



tortora
1037915

18€90
Le m²



QUARTZ STONE

La pierre de Quartz est une pierre naturelle élégante, caractérisée par une granulométrie de couleur claire très claire et un mouvement graphique ombré de différentes

formes et intensités. Grès cérame
R11-A+B+C
30 cm x 60 cm
Épaisseur : 10 mm
Le paquet de 1,45 m²
Dont éco-contribution 0,02€



beige
1081096



noir
1081097

25€90
Le m²

Aménager ma terrasse



PATCHWOOD

Patchwood est conçu comme un bois rustique moderne, ses teintes chaudes naturelles, font de cette série un choix parfait pour l'intérieur de votre maison.

Grès cérame émaillé
20 cm x 120 cm
Épaisseur : 9 mm
Le paquet de 1,68 m²
Dont éco-contribution 0,01€



natural
1656006

27€50
Le m²



GLOCAL


La force du béton
NEW ! La nouvelle collection de béton lissé en grès cérame : délicatesse et légèreté à travers des textures à la fois propres et profondes.

Grès cérame
Rectifié
U4P4E3C2 - R11 - F+
60 cm x 60 cm
Épaisseur : 20 mm
Le paquet de 0,72 m²
Dont éco-contribution 0,03€



ideal GC03
1151994

44€90
Le m²



TIBER

Tiber, une série inspirée du Travertin, l'une des pierres les plus utilisées par les romains, alliant rusticité et élégance, pour s'intégrer harmonieusement dans le respect de l'existant. Reproduction très fidèle du

travertin
Grès cérame
Rectifié
U4P3E3C2 F+
60 cm x 60 cm
Épaisseur : 20 mm
Le paquet de 0,72 m²
Dont éco-contribution 0,03€



natural
1380421

45€90
Le m²

Aménager ma terrasse

LAME DE TERRASSE PIN SCANDINAVE

Bois d'origine scandinave pour une terrasse plus robuste

- Pin Sylvestre importé de Scandinavie plus robuste, plus dense avec une présence de noeuds en quantité limitée
- Qualité AB avec présence de noeuds adhérents

- Traitement autoclave classe IV
- Largeurs de lame : 145 mm
- Épaisseur de lame : 27 mm (qualité professionnels)
- Longueurs variables de 3,60 m à 5,40 m
- Deux profils disponibles : striée 1 face et lisse



striée
954475

Dont éco-contribution 0,14 €



lisse
954476

Dont éco-contribution 0,12 €

18€99
Le m²



LAME DE TERRASSE MÉLÈZE

Bois d'origine canadienne pour une terrasse robuste et esthétique

- Mélèze importé des régions froides du Canada pour davantage de robustesse et une terrasse esthétique
- Qualité AB avec présence de noeuds adhérents
- Naturellement classe IV sans traitement
- Largeurs de lame : 140 mm
- Épaisseur de lame : 27 mm (qualité professionnels)
- Longueurs variables de 2,10 m à 6,00 m
- Trois profils disponibles : face lisse, 1 face striée deux peignes, 1 face bombée


1654671 lisse bombé

1654657 lisse

1654656 2 peignes



43€90
Le m²



LAME DE TERRASSE IPÉ

L'essence de bois la plus performante pour votre terrasse

- Bois exotique en provenance d'Amérique du Sud très stable et dense
- Qualité AB avec présence de noeuds adhérents
- Naturellement classe V
- Largeurs de lame : 145 mm
- Épaisseur de lame : 21 mm
- Longueurs variables de 0,95 m à 1,55 m
- Disponible en face lisse

Autres longueurs disponibles sur demande. Consultez nous pour tarifs.

Dont éco-contribution 0,09 €



faces lisses
1086586

83€45
Le m²



LAME DE TERRASSE BAMBOU N-DURANCE

L'idéal entre le Bois et le Composite

- Fabriquée à partir de lamelles en bambou thermo-traitées à 200°C qui sont ensuite compressées à très haute densité. Ce double traitement augmente la dureté et la stabilité et permet une installation en extérieur durable et des lames robuste.
- Largeurs de lame : 137 mm
- Épaisseur de lame : 20 mm
- Longueur fixe de 1,85 m
- Disponible en 1 face striée
- Application d'un saturateur en usine

Dont éco-contribution 0,09 €



rainurée/lisse
1457995

94€95
Le m²



Aménager ma terrasse



LAME DE TERRASSE PIAZZA ONE

La gamme UPM ProFi Piazza offre une résistance aux tâches et une durabilité des couleurs remarquables, même dans les environnements les plus difficiles, tels que les piscines publiques, les restaurants de grillade à l'extérieur et les lieux en haute altitude. Respectueuse de l'environnement, elle contient 75% de matériaux recyclés. L'avantage grâce à une fabrication allemande unique sont les garanties de 25 ans sur les couleurs, 25 ans sur les tâches et 25 ans sur l'intégrité structurelle des lames.

Configurez votre terrasse en toute simplicité :

<https://deckplanner.upmprofi.com/fr/>

Longueur 4 m

Section : 25 x 140 mm

Dont éco-contribution 0,26€

89€90
Le m²



silver teak

1303086



frêne nordique

1458003



californian oak

1303090



orme royal

1458002



streaked ebony

1303088



brazilian walnut

1303089



padouk

1458001



LAMBOURDE PIN

Meilleur rapport qualité/prix pour une structure solide et traitée anti-champignons et termites, il existe beaucoup de sections en stock traitées vert ou brun.

Idéales pour des terrasses en bois résineux (Pin, mélèze, Red Cedar, Douglas ...), en frêne thermochauffé ou composite. Sous structure en Pin

Couleur vert, brun

Raboté 4 faces

Stabilité : moyennement stable - Classe d'emploi 4, noeuds noirs parfois peu adhérents.

Traitement par autoclave haute pression CL 4

Longueurs 3,00 m à 5,00 m selon produit et stock disponible

Section : 45 x 70 mm

Dont éco-contribution 0,02€

1000024 vert

2€20
Le ml



TRAVERSE CHÊNE

Aussi appelées traverses SNCF ou traverses de chemin de fer, elles permettent d'aménager, décorer et embellir des espaces extérieurs : jardins, parcs, milieux urbains, bords de mer, à la campagne ou à la montagne.

Afin de : délimiter une surface de terrain, border une allée de jardin, réaliser des marches, un muret, une retenue de terre pour vos plantations ou même un terrain de pétanque.

Vous pouvez aussi ajouter un traitement adapté pour les protéger contre les risques de l'exposition à l'humidité.

Section : 120 x 200 mm

Longueur : 2,60 m

Dont éco-contribution 0,16€

452146

45€90
L'unité

Aménager ma terrasse

TREILLIS SOUDÉ BRICOLAGE

Destiné aux petites constructions dalle pour allées ou terrasses. Évite la fissuration du béton.

Dont éco-contribution 0,01€

15440

7€80
Le panneau



JOINT DE DILATATION

Règle-joint standard (règle à béton)

Longueur 3 m


Couleur grise

Dont éco-contribution 0,01 €

123127 Hauteur 40 mm

703789 Hauteur 80 mm

4€74
L'unité



RÉSINE D'ADHÉRENCE INDILATEX

les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

Adhérence, imperméabilisation, résistance, facilite la maniabilité des mortiers et bétons

Additif d'accrochage pour tous types de travaux de maçonnerie : reprise des surfaces bétons, réparation des fissures, montage et joint de maçonnerie.

1302661

22€42
Le bidon de 2L



FIBRE POLYPROPYLENE POUR DALLAGES

Fibres fibrillées pour bétons et dallages.

981075

6€12
Le sac de 100 g



CIMENT PROMPT

PROMPT est un ciment naturel pour maçonnerie rapide, travaux hydrauliques et rénovation du bâti ancien.

Rapide, il permet de réaliser des travaux même par temps froid. Sa prise est réglable avec TEMPO.

Polyvalent, il résiste aux milieux agressifs et marins.

Compatible avec la chaux et les granulats biosourcés.

PROMPT est une exclusivité du groupe Vicat, fabriqué sans ajout à partir d'une pierre à la minéralogie unique issue d'un gisement exceptionnel situé dans la Chartreuse.

Dont éco-contribution 0,16€

225

21€90
Le sac de 25 kg




CIMENT FONDU

1er usage : fabrication de bétons et mortiers à durcissement rapide avec une remise en service rapide 6h, usage jusqu'à -10 °, PMES, résistance à la corrosion et aux cycles de température selon agrégats

Dont éco-contribution 0,01€

234

38€76
Le sac de 25 kg



Aménager ma terrasse

MORTIER PRO 300

Mortier traditionnel dosé à 300 kg/m² destiné au montage de blocs creux, aux scellements et réparations courantes, les réparations rapides, la réalisation de chape mince en locaux à faible sollicitations, sous-enduit traditionnel.

892897



6€08
Le sac de 25 kg

BÉTON PRO 350

Béton traditionnel dosé à 350 kg/m³ pour la réalisation de fondations superficielles, dallages, appuis de fenêtre, marches d'escalier, scellements. Dont éco-contribution 0,04€

893017



6€60
Le sac de 25 kg

BÉTON SANS MALAXAGE

Béton sans malaxage destiné à la réalisation de petits scellements : piquets de clôtures, étendoirs, bancs, supports de boîtes aux lettres, panneaux signalétiques...

Dont éco-contribution 0,02 €

782703



14€40
Le sac de 25 kg



Embellir et protéger mon extérieur

INDICANIVEAU PP

Caniveau ultra léger, réalisé en polypropylène. Le caniveau a été conçu pour l'application autour des maisons, des terrasses, des entrées de garages. Les grilles sont équipées d'un profil antidérapant, et sont adaptées pour les sportifs et les personnes à mobilité réduite = sécurité.

Pour les trafics légers (A15/B125)

100% recyclable respectueux de l'environnement.

1 m

1329662

les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS



31€50
L'unité

PIÈCE D'ABOUT PP STORA LIGHT + INDICANIVEAU

Pièce d'about pour caniveau

Possède sortie perforée

Compatible avec caniveau Stora Light 100 hauteur 110

et caniveau Stora Ellipse 100 hauteur 110

Matière polypropylène

903677

les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS



6€00
L'unité

CANIVEAU BÉTON POLYMÈRE SELF 100 IM

Les caniveaux ACO Self sont en Béton Polymère.

Ils sont recommandés pour le drainage des eaux pluviales dans un usage domestique. Classe A15 ou B125. Ils sont équipés du système de fixation intégré (grille clipsée). Cette gamme de caniveau en Béton Polymère (anciennement Béton Polyester) propose plusieurs types de grilles de caniveau : antidérapante en polypropylène, grille passerelle acier galvanisé, grille fil inox en acier inoxydable, grille passerelle acier inoxydable, passerelle fonte, grille caillebotis en acier galvanisé, grille en bois. Cette palette de matériaux de grille permet de répondre aux contraintes techniques de chaque chantier.

Dimensions : 1 m x 118 mm x 9,5 cm



351532

902933

+ grille passerelle galva
351532

+ grille passerelle fonte
902933

21€00
L'unité

49€00
L'unité

Embellir et protéger mon extérieur

INDICANIVEAU B125 FEUILLURE ET GRILLE ACIER GALVA

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Corps de caniveau PEHD
- Feuillure acier galvanisé
- Grille caillebotis en acier galvanisé 15 x 31 mm
- Accès P.M.R
- Double sortie horizontale prémarquée DN63
- Sortie verticale prémarquée DN110
- Surface d'absorption : 882 cm²/m
- Section hydraulique : 89,56 cm²
- 1 m x 158 cm x 155 mm

1548666



les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

82€80
L'unité

INDICANIVEAU C250 FEUILLURE ACIER GALVA ET GRILLE FONTE

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Corps de caniveau PEHD
- Feuillure acier galvanisé
- Grille caillebotis fonte 21,5 x 17,5 mm
- Double sortie horizontale prémarquée DN63
- Surface d'absorption : 662 cm²/m
- Section hydraulique : 89,56 cm²
- 1 m x 158 cm x 155 mm

1548667



les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

90€00
L'unité

OBTURATEUR INDICANIVEAUX

Obturbateur adaptable à la gamme indicaniveau B125 grille acier galvanisé et C250 grille fonte

- Polyéthylène : surface lisse pour limiter l'encrassement, non poreux, résistant aux agents chimiques, ingélic, durable et 100% recyclable
- Gorge dans le caniveau pour faciliter la pose

les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS



obturbateur plein pour indicaniveau
1548668

9€90
L'unité



obturbateur perforé pour indicaniveau
1548669

13€20
L'unité

GÉOTEXTILE WEED STOP

Éco-barrière occultante anti mauvaises herbes à installer sous les terrasses bois. S'utilise aussi pour les massifs de fleurs, les rocailles, les potagers pour éviter le désherbage.

Produit écologique, recyclable qui évite l'utilisation en excès de produits phytosanitaires
125g/m²

1 m x 25 m
780606

2 m x 25 m
780607

1€75
le m²



GÉOTEXTILE BATIGEO

Le Batigeo est un géotextile spécialement conçu pour les voies d'accès à un pavillon, un garage, un parking individuel, la VRD et les terrassements. Il permet la traficabilité, la pérennité des ouvrages, la propreté des chantiers avec un encombrement minimal.

Code	Dimensions	Résistance	Prix TTC / m ²
972931	50 m x 4 m	6 Kn	1,29 €
1019553	100 m x 2 m	10 Kn	1,55 €



INDILAMBRIS PVC (SOUS-TOITURE)

Accessoire de finition en PVC pour sous-toitures.

Le paquet(s) de 5 lames
Section : 10 x 250 mm
Longueur : 3 m
Couleur : blanc

117545

les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS



2€15
Le m²



Sublimer mon intérieur




OURAGAN

Style métropolitain et urbain chic

Élegante, cette collection est parfaite pour créer des environnements minimalistes et modernes.

Grès cérame émaillé
Dont éco-contribution 0,02€

45 cm x 45 cm
U3P3E3C2
Épaisseur : 8 mm
Le paquet de 1,24 m²



13€90
Le m²

beige
1193736

basic grey
1193735

60 cm x 60 cm
U2SP3E3C2
Épaisseur : 8,5 mm
Le paquet de 1,48 m²



19€90
Le m²

beige
1648626

basic grey
1648625



GLOCAL

Glocal reprend la neutralité et la polyvalence décorative du béton spatulé à travers des textures à la fois propres et profondes, dans 6 tons neutres et 3 structures de l'intérieur à l'extérieur de la maison. La force du béton spatulé unie à sa neutralité, sa polyvalence décorative et sa capacité à valoriser tous les typologies de finitions intérieures : Mirage propose une réinterprétation par des textures à la fois propres et profondes, avec délicatesse et légèreté. Dont éco-contribution 0,02€

Grès cérame
Brossé rectifié
U4P4E3C2R9
60 cm x 60 cm
Épaisseur : 9 mm
Le paquet de 1,08 m²



32€90
Le m²

clear GC01
1409795

ideal GC03
1157242

Grès cérame
Brossé rectifié
U4P3E3C2
80 cm x 80 cm
Épaisseur : 9 mm
Le paquet de 1,28 m²



39€90
Le m²

clear GC01
1409807

ideal GC03
1409808



Sublimier mon intérieur



ELISIR

Le carrelage imitation bois permet de lier à la fois esthétique, robustesse et durabilité, une excellente alternative au parquet classique.

Grès cérame émaillé

PEI IV

20 cm x 60,4 cm

Épaisseur : 8,2 mm

Le paquet de 1,21 m²

Dont éco-contribution 0,01€



tortora

784697 

gris

784698 

18€90
Le m²



PATCHWOOD

Patchwood est conçu comme un bois rustique moderne, ses teintes chaudes naturelles, font de cette série un choix parfait pour l'intérieur de votre maison.

Grès cérame émaillé

20 cm x 120 cm

Épaisseur : 9 mm

Le paquet de 1,68 m²

Dont éco-contribution 0,01€



natural

1585073 

27€50
Le m²



TRAVERTINO

Travertino, ses veines et sa structure naturelle trouvent une interprétation détaillée et fidèle avec une finition et une adhérence naturelle.

Grès cérame

60 cm x 60 cm

Épaisseur : 9 mm

Le paquet de 1,44 m²

Dont éco-contribution 0,01€



beige

1655762 

29€50
Le m²

Sublimer mon intérieur

PARQUET CHÊNE CONTRECOLLÉ TORONTO

Le parquet contrecollé à petit prix

Esthétique :

Lame étroite : 1900 x 150 mm et
600 x 150 mm

Huilé mat et brossé léger

Rustique B

Chanfreins 4V

Résistance :

Épaisseur : 14 mm

Épaisseur parement : 3 mm

Support : bois latté

Garantie 20 ans

Pose :

Collée et flottante

Paquet de 2,28 m²

Dont éco-contribution 0,07€

lamett



Garantie
20
ans



naturel
1622346

Une remise
complémentaire de
7%
pour vos clients de
+ de 50 m²

44€99
Le m²

PARQUET HUILÉ CHÊNE CONTRECOLLÉ CHALET

Le parquet au meilleur rapport
qualité/prix !

Esthétique :

Lame moyenne : 1900 x 190 mm et
600 x 190 mm

Huilé mat et brossé

Rustique B

Résistance :

Épaisseur : 14 mm

Épaisseur parement : 3 mm

Support : bois latté

Garantie 20 ans

Pose :

Collée et flottante

Paquet de 2,88 m²

Dont éco-contribution 0,09€

lamett



Garantie
20
ans



invisible
1551379



naturel
1512414

Une remise
complémentaire de
7%
pour vos clients de
+ de 50 m²

59€52
Le m²

PARQUET HUILÉ CHÊNE CONTRECOLLÉ COTTAGE

Le parquet au meilleur rapport
qualité/prix!

Esthétique :

Lame moyenne : 11900 x 190 mm et
600 x 190 mm

Vernis mat et brossé

Rustique B

Résistance :

Épaisseur : 14 mm

Épaisseur parement : 3 mm

Support : bois latté

Garantie 20 ans

Pose :

Collée et flottante

Paquet de 2,12 m²

Dont éco-contribution 0,08€

lamett



invisible
1584784

naturel
1584785

Une remise
complémentaire de
7%
pour vos clients de
+ de 50 m²

59€52
Le m²

PARQUET CHÊNE CONTRECOLLÉ COMMODITY

Le parquet haut de gamme

Esthétique :

Lame moyenne : 1900 x 190 mm et
600 x 190 mm

Vernis mat et brossé

Rustique AB (présence de noeuds
moins importante)

Résistance :

Épaisseur : 14 mm

Épaisseur parement : 3,2 mm

Support : bois latté

Garantie 20 ans

Pose :

Collée et flottante

Paquet de 2,12 m²

Kährs

Une remise
complémentaire de
7%
pour vos clients de
+ de 50 m²



huilé blanc
1217267

huilé naturel
1217265

verniss mat blanc
1217266

verniss mat nature
1217264



Garantie
20
ans

↑↑↑
↑↑↑
↑↑↑



Garantie
15
ans

↑↑↑
↑↑↑
↑↑↑

74€99
Le m²

Sublimer mon intérieur

SOL STRATIFIÉ EPL CLASSIC 7/31



Esthétique :
Structuré
Lame classique 193 x 1292 mm
2 chanfreins
Résistance :
Idéal salon/chambre
Épaisseur : 7 mm
Classe 31

Garantie 15 ans
Pose :
Flottante clipsée
Clic angulaire
PEFC/10-32-2471
Paquet(s) de 2,49 m²
Dont éco-contribution 0,07€



chêne de Dunnington
clair EPL074
1570560

8€99
Le m²



SOL STRAT INDISTRAT 8/32



Esthétique :
Synchronisé
Lame classique 193 x 1292 mm
4 chanfreins
Résistance :
Idéal salon/chambre et cuisine
Épaisseur : 8 mm

Classe 32
Garantie 20 ans
Pose :
Flottante clipsée
Clic angulaire
Paquet(s) de 2,179 m²
Dont éco-contribution 0,06€



Chêne Glacé
1669380



Chêne Brandon
1669416



Chêne Greenwich
1669413

14€90
Le m²



SOL STRATIFIÉ CLASSIC AQUA CLIC 8/33



Esthétique :
Synchronisé
Lame classique 193 x 1292 mm
4 chanfreins
Résistance :
Idéal salon/chambre, cuisine et SDB
Épaisseur : 8 mm
Classe 33

Garantie 25 ans
Pose :
Flottante Clipsée
Clic Angulaire
PEFC/10-32-2471
Paquet(s) de 1,995 m²
Dont éco-contribution 0,08€



chêne Victoria
naturel EL1009
1652021

chêne Sherman
miel EL1007
1652020

17€30
Le m²



SOL STRATIFIÉ DRAMMEN 8/32



Esthétique :
Synchronisé
Lame classique 190 x 1200 mm
4 chanfreins optiques
Résistance :
Idéal salon/chambre, cuisine et SDB
Épaisseur : 8 mm
Classe 32

Garantie à vie
Pose :
Flottante clipsée
Clic angulaire Uniclic
PEFC/10-32-2471
Paquet(s) de 1,596 m²
Dont éco-contribution 0,08€



Chêne Dune
1569585



Chêne Isla
1569567

23€70
Le m²



Sublimier mon intérieur

SOL VINYLE DOURO

Esthétique :
Structuré
Lame classique 180 x 1220 mm
4 micro chanfreins
Résistance :
Idéal salon/chambre, cuisine et SDB
Sol rigide
Épaisseur totale : 5 mm

lamett®
Épaisseur couche d'usure : 0,55 mm
Classe 33
Garantie 20 ans
Pose :
Flottante clipsée
Clic à plat
Sous-couche intégrée
Dont éco-contribution 0,09€




Dusty Grey 1667422
Black Pepper 1667423
Glow 1667399
Honey 1667421

25€28
Le m²

LAME VINYLE CALDERA MARMO 5/33 _lamett®

Esthétique :
Touché pierre
Dalles 300 x 600 mm
4 chanfreins
Résistance :
Idéal salon/chambre, cuisine et SDB
Sol rigide
Épaisseur totale : 5 mm
Épaisseur couche d'usure : 0,55 mm

Classe 33
Garantie 35 ans
Pose :
Flottante clipsée
Clic à plat
Sous-couche intégrée
Paquet(s) de 2,34 m²
Dont éco-contribution 0,05€



Marmo Grigio 1408588
Marmo Scuro 1399698
Seasalt 1399699

32€45
Le m²

LAME VINYLE NAMSEN PRO 5/33

Esthétique :
Synchronisé
Lame classique 189 x 1251 mm
4 chanfreins
Résistance :
Idéal salon/chambre, cuisine et SDB
Sol rigide
Épaisseur totale : 5 mm
Épaisseur couche d'usure : 0,55 mm

PERGO®
Classe 33
Garantie à vie
Pose :
Flottante clipsée
Clic angulaire
Sous-couche intégrée
Le paquet(s) de 2,128 m²
Dont éco-contribution 0,04€



Chêne cabane clair 1569648
Chêne cabane Naturel 1569668
Chêne Ardéchois Clair 1569633
Chêne Lakeland Clair 1569669

39€99
Le m²

LAMBRIS ÉPICÉA

Bois du Nord blanc, surface rabotée, profil rainé en bout.
Usage intérieur.
Longueurs 2,40 m à 5,40 m selon produit et stock disponible
Format : 12 x 135 mm
Profil d'usinage : rainé en bout
Dont éco-contribution 0,06€
954073 élégie
954079 grain d'orge

10€55
Le m²



Réaménager ma salle de bain



OURAGAN

Élégante, cette collection est parfaite pour créer des environnements minimalistes et modernes.
25 cm x 40 cm
Épaisseur : 9 mm

Le paquet de 1 m²
Dont éco-contribution 0,01€

13€90
Le m²

Faïence



basic grey
1193751

beige
1193752

dark grey
1193750

anthracite
1193749

Décor



1193753

13€90
Le m²



SMART

La série Smart, complète dans toutes ses formes, elle vous permettra de meubler vos pièces avec un style minimaliste.
Dont éco-contribution 0,01€

25 cm x 50 cm
Épaisseur : 9,5 mm
Le paquet de 1,625 m²

12€90
Le m²



beige
944637

gris
944639

taupe
944640

grafito
944638

5 cm x 50 cm



1099931

1102336

3€50
L'unité



WINDSOR

Windsor apporte du rythme et du caractère à la pièce, dynamise l'espace tout en créant un cocon original.
25 cm x 50 cm
Épaisseur : 9,5 mm
Le paquet de 1,625 m²
Dont éco-contribution 0,01€



white
1297443

grey
1297444

ivory
1297445

14€90
Le m²

Réaménager ma salle de bain



NOUVEAU




MORE

Un style traditionnel, design pour créer un espace apaisant où règne une atmosphère de bien-être et de douceur. Rectifié mat

30 cm x 90 cm
Épaisseur : 12 mm
Le paquet de 0,8 m²
Dont éco-contribution 0,02€

Faïence



blanc
1567223

Décor




code blanc
1567224

bend blanc
1567202

32€50
Le m²

35€90
Le m²



CALACATTA SLIMRECT

Le Calacatta est l'un des marbres des plus appréciés. Les ambiances ainsi obtenues reflètent le luxe et l'élégance. L'élégance du marbre

25 cm x 65 cm
Épaisseur : 6 mm
Le paquet de 1,4 m²
Dont éco-contribution 0,01€

Faïence



rectifié mat
1385989

rectifié brillant
1384483

Décor



rectifié brillant
CALACATTA KITE
1217358

rectifié mat
CALACATTA KITE
1613192

rectifié mat
CALACATTA BRANCHES
1385990

29€90
Le m²

30€90
Le m²



NOUVEAU

MATERIA WALL

La collection Materia Wall représente de la sérénité, apporté par les teintes pastel et offre à chaque maison une bouffée d'air positive.

25 cm x 75 cm
Épaisseur : 8,3 mm
Le paquet de 1,5 m²
Dont éco-contribution 0,01€

Effet ciment



bianco
1567215

Décor



tropical white
1567221

tropical green
1567220

29€90
Le m²

31€50
Le m²

Réaménager ma salle de bain



Créer la salle de bains qui vous ressemble

GALSAKY

* selon composition :

Caisson blanc 1554109 +

Plan céramique blanc 1457004 +

Miroir moon 1324088

sans robinetterie ni option colonne.

A partir de

443€05 *

Dont éco-contribution à partir de 2,42€

Existe en plusieurs dimensions et coloris.

MEUBLE GALSAKY BLANC

60 x 45 cm
1554109



PLAN VASQUE CERAMIQUE BLANC

60 x 46 cm
1457004



MIROIR MOON

60 x 68 cm
1324088



LAVE MAINS PYNKY

Ultra design, adapté aux petits espaces

Le lave-mains Pynky est très pratique grâce à son faible encombrement.

Méla miné

Avec miroir

Mural

Longueur : 40 cm

Profondeur : 23 cm

Hauteur : 50 cm

LAVE MAINS VECO

Ultra design, adapté aux petits espaces

Le lave-mains Veco est très pratique grâce à son faible encombrement.

Avec miroir

Longueur : 55 cm

Profondeur : 38 cm

Hauteur : 68 cm



Version
PYNKY BLANC

A partir de

124€90
L'unité

Dont éco-contribution
à partir de 0,36€

Réaménager ma salle de bain



CITY LIGHT

S'adapte à tous les styles de salle de bains

Receveur de douche avec grille extra-plat et antidérapant, en résine texture ardoise plus léger pour une installation plus simple.

Polyuréthane

Mat

Dont éco-contribution à partir de 0,30 €

Code	Couleur	Dimensions	Épaisseur	Prix TTC / unité
1463266	blanc	120 cm x 80 cm	2,5 cm	299,00 €
1463268	blanc	120 cm x 90 cm	2,2 cm	320,00 €
1463267	noir	120 cm x 80 cm	2,5 cm	299,00 €
1463269	noir	120 cm x 90 cm	2,2 cm	320,00 €

FREE SPACE

Paroi de douche à l'italienne fixe. Verre transparent de 6 mm, traitement crystal Clear anticalcaire. Profils aluminium finition silver.

Largeur : 80 cm

Hauteur : 195 cm

1298694

290€00
L'unité

Largeur : 90 cm

Hauteur : 195 cm

1298696

299€90
L'unité

Largeur : 100 cm

Hauteur : 195 cm

1298697

310€00
L'unité



Largeur : 120 cm

Hauteur : 195 cm

1298698

320€00
L'unité


Volet pivotant FREE SPACE

Largeur 37 cm

Hauteur : 195 cm

1298701

150€00
L'unité



COLONNE DE DOUCHE LOGGIA SELECT THERMOSTATIQUE

Mitigeur thermostatique laiton corps froid
Hauteur colonne réglable
Bras et tête pivotantes
Colonne de douche métal télescopique sur 390 mm
Hauteur totale 1280 mm
Hauteur sous pomme 1155 mm maxi - 890 mm mini
Douche de tête Ø 200 mm en ABS
Avec picots anticalcaire
Douchette à main 3 jets ABS et anticalcaire
Flexible Silverflex 1,50 m anti torsion
Chromé
Dont éco-contribution 0,01€

1317604

229€90
l'unité



COLONNE DE DOUCHE THERM DELICE 300 NOIR

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique idéale pour l'aménagement de votre douche
Pommeau de tête extra-plat 30 cm
Douchette 3 jets
Flexible PVC noir
Sécurité anti-brulûre
Corps froid
Colonne réglable d'une hauteur de 95 à 115 cm
Dont éco-contribution 0,01€

1427477

199€90
L'unité

Réaménager ma salle de bain

MITIGEUR THERMO DOUCHE ONEO NOIR

Mitigeur douche thermostatique mural noir
 Entraxe 150 mm
 Cartouche de régulation unique
 Croisillons ABS
 Sécurité anti-brûlure 38°
 Débit tête 1/2 tour à disque céramique
 Noir
 Dont éco-contribution 0,01€
1335772



99€90
L'unité

PACK WC COMPLET NORMUS

Pack WC NORMUS
 36 cm x 69 cm x 40 à 78,5 cm
 Livré avec abattant thermodur, sans frein de chute, charnières plastiques.
 Cuvette sur pied à fond creux.
 Réservoir de chasse d'eau en céramique, capacité de chasse d'eau 3/6 litres.
 Sortie horizontale.
 Livré avec fixations au sol.
 Dont éco-contribution 0,08€
537337

Existe en version sans bride,
 réf. 651793



à partir de
99€90
L'unité

MITIGEUR LAVABO FULL BLACK

Aérateur noir
 Alimentation lyres tressées inox 35 cm
 Vidage à tirette
 Kit de fixation
 Noir
 Dont éco-contribution 0,01€
1247185

54€90
L'unité



PACK BATI-SUPPORT EVO UNIVERSEL

Bâti-support universel autoportant, larg. 400 x prof. 180 x haut. 1130 mm, réglable en hauteur, avec réservoir anticondensation. Evacuation PVC diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm.
 Accessibilité par une trappe de visite 116 x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse. Equipé d'un robinet flotteur NF cl1 à remplissage différé silencieux.
 Livré complet avec tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord. Visserie complète, fixations murales réglables, tiges filetées et cache-écrous. Cuvette suspendue sans bride en porcelaine blanche et abattant thermodur blanc déclinable, à frein de chute, fixations réglables en métal.
 Livré sans plaque de commande NF
 Hauteur : 111,3 cm
 Profondeur : 70 cm
 Largeur : 40 cm
1616548



380€00
L'unité

Possible sans cuvette réf : 1616613

PLAQUE DE COMMANDE DOUBLE CHASSE 3/6L

Plaque de commande double débit 3/6L
 Double chasse

Code	Forme	Couleur	Finition	Série	Prix TTC / unité
367652	carrée	blanc	brillant	172	24,90 €
1505954	ronde	blanc	brillant	GLOBE	55,90 €
1505956	ronde	noir	mat	GLOBE	79,50 €



367652



1505956

Isoler mes combles perdus

LAINA DE VERRE IBR REVÊTUE KRAFT

La laine de verre IBR revêtue kraft d'Isover est destinée à l'isolation thermo-acoustique des combles perdus entre solives et sur plancher. Elle permet également d'isoler le plafond sous plancher bois ou béton. Elle est revêtue d'une surface en papier kraft quadrillée qui facilite sa manipulation et son installation.
Dont éco-contribution 0,01€

ISOVER
SAINT-GOBAIN



Code	Épaisseur	Dimensions	Résistance thermique m ² .k/w	Prix TTC / m ²
498279	100 mm	800 cm x 120 cm	R= 2,5	4,79 €
276830	200 mm	450 cm x 120 cm	R= 5	8,39 €

LAINA DE ROCHE REVÊTUE KRAFT ROULROCK

Rouleau de laine de roche revêtue d'un pare-vapeur kraft polyéthylène, largeur 1200 mm, à dérouler sur une dalle de comble perdu. La pose de laine de roche permet d'augmenter l'isolation thermique et acoustique.
Dont éco-contribution 0,03€

ROCKWOOL
ROULEAU ISOLATION



Code	Épaisseur	Dimensions	Résistance thermique m ² .k/w	Prix TTC / m ²
4233	100 mm	500 x 120 cm	R= 2,5	5,99 €
672392	200 mm	240 x 120 cm	R= 5,1	11,99 €

LAINA DE VERRE À SOUFFLER THERMOLOFT

Laine de verre à souffler Thermo loft. Isolation des combles perdus. Pour information : il faut 26,3 sacs pour 100 m² avec un R= 8.
Sac de 16,6 kg
Dont éco-contribution 0,01€
880005

KNAUFINSULATION
Laine de verre à souffler



2€49
Le kg

LAINA DE VERRE TI 212 REVÊTUE KRAFT

Le rouleau de laine de verre TI 212 est revêtue d'un surfaçage kraft, est utilisé pour isoler les combles perdus. Il est à dérouler sur un plancher bois ou béton.
Liant à base végétale ECOSE® Technology
Fortes épaisseurs en monocouche
Confort et facilité de pose grâce aux repères de coupe et de mesure
Reprise d'épaisseur totale
Performances thermique et acoustique
Economique
Utilisée pour l'isolation thermo-acoustique des combles perdus
Dont éco-contribution 0,01€

KNAUFINSULATION
Laine de verre à souffler



Code	Épaisseur	Dimensions	Résistance thermique m ² .k/w	Prix TTC / m ²
341811	100 mm	900 cm x 120 cm	R= 2,5	4,79 €
1013064	200 mm	570 cm x 120 cm	R= 5	8,39 €

LAINA DE ROCHE À SOUFFLER JETROCK 2

Laine de roche à souffler Jet Rock. Isolation des combles perdus. Sac de 20 kg.
Pour information : il faut 33,8 sacs pour 100 m² avec un R=8.
1111797

ROCKWOOL
ROULEAU ISOLATION



2€69
Le kg

LAINA DE VERRE À SOUFFLER COMBLISSIMO

Laine de verre à souffler Comblissimo. Isolation des combles perdus. Pour information : il faut 24,9 sacs pour 100 m² avec un R= 8.
Sac de 17,3 kg
423944

ISOVER
SAINT-GOBAIN



2€49
Le kg

Isoler mes murs et mes combles aménagés

DALLE OSB 3

Elles s'utilisent en plancher porteur sur solives ou lambourdes. Elles peuvent également servir de plancher flottant support de parquet, ou bien de support de couverture ou d'habillage extérieur abrité. Les dalles OSB 3 existent dans plusieurs formats et sont utilisables en milieu humide.



Code	Format	Épaisseur	Finition	Prix TTC / m ²
1080686	2500 x 625 mm	15 mm	brillant	8,50 €
1084407	2500 x 625 mm	18 mm	brillant	9,99 €
1084404	2500 x 625 mm	22 mm	mat	12,50 €

LAINE DE VERRE ACOUSTIPLUS 032 REVÊTU KRAFT ROULEAU




La laine de verre revêtue kraft Acoustilaine 032 de Knauf Insulation est un panneau de laine de verre roulé semi-rigide, à très haute performance thermique, revêtu d'un surfaçage kraft pour l'isolation des murs intérieurs et combles aménagés. Dont éco-contribution 0,02€



Code	Épaisseur	Dimensions	Résistance thermique m ² .k/w	Prix TTC / m ²
679031	120 mm	270 x 120 cm	R= 3,75	13,99 €
780366	140 mm	270 x 120 cm	R= 4,40	15,99 €

DALLE DE PARTICULES

Dalle de particules hydrofuge P5. Rainures languettes. Collage milieu humide CTBH. La dalle de particules est un produit éco-responsable, issu du recyclage des déchets de l'industrie du bois : copeaux, sciures. Elle est usinée, rainure et languette 4 rives et destinée à des usages travaillant en milieu humide ou présentant des risques d'exposition temporaire à l'humidité. Elle sert à la réalisation de cloisons, contreventements de murs, habillage ou doublage de murs et en agencement d'espace.



Code	Format	Épaisseur	Prix TTC / m ²
1091657	2057 x 917 mm	19 mm	9,36 €
1091658	2057 x 917 mm	22 mm	7,92 €

LAINE DE VERRE GR32 REVÊTU KRAFT ROULEAU



GR 32 Roulé Revêtu Kraft d'Isover est un rouleau de laine de verre revêtu d'un surfaçage en kraft. Avec son lambda 32, le GR 32 présente de bonnes performances thermos-acoustiques. Il est destiné à assurer l'isolation thermique et acoustique des murs par l'intérieur, des cloisons et des combles aménagés sous ossature métallique. Dont éco-contribution 0,03€



Code	Épaisseur	Dimensions	Résistance thermique m ² .k/w	Prix TTC / m ²
625425	120 mm	270 x 120 cm	R= 3,75	13,99 €
541421	140 mm	270 x 120 cm	R= 4,35	15,99 €

Isoler mes murs et mes combles aménagés

LAINES DE VERRE TP 238 REVÊTU KRAFT PANNEAU



Le panneau TP 238 de Knauf Insulation est un panneau semi-rigide. Il est destiné à l'isolation thermo-acoustique de combles aménagés et de mur par l'intérieur. Il s'utilise en maison individuelle, en neuf comme en rénovation. Panneau semi-rigide à très haute performance thermique revêtu d'un surfaçage kraft.

Liant à base végétale ECOSE® Technology


Haute tenue mécanique

Repères de coupe et de mesure

Gain de place

Autoportant

Dont éco-contribution 0,01€



Code	Épaisseur	Dimensions	Résistance thermique m ² .k/w	Prix TTC / m ²
627059	120 mm	135 cm x 60 cm	R= 3,75	13,99 €
670668	140 mm	135 cm x 60 cm	R= 4,4	15,99 €

LAINES DE ROCHE ROCKMUR KRAFT



Le ROCKMUR est un panneau isolant en laine de roche, mono densité, revêtu d'un kraft polyéthylène, utilisé pour l'isolation des murs intérieurs, pour tous types de parois verticales entre ossature et de contre-cloisons maçonnées ou pour l'isolation aménagés sous chevrons. Dont éco-contribution 0,10€



Code	Épaisseur	Dimensions	Résistance thermique m ² .k/w	Prix TTC / m ²
1306123	120 mm	135 cm x 60 cm	R= 3,40	13,99 €
1306124	140 mm	135 cm x 60 cm	R= 4,00	15,99 €

LAINES DE VERRE GR32 REVÊTU KRAFT PANNEAU



Le panneau revêtu kraft GR 32 d'Isover est utilisé pour l'isolation thermique et acoustique par l'intérieur des murs, en neuf comme en rénovation. Il est revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face.

Il permet également l'isolation de cloisons maçonnées traditionnelles.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K

Dont éco-contribution 0,02€



Code	Épaisseur	Dimensions	Résistance thermique m ² .k/w	Prix TTC / m ²
649420	120 mm	135 cm x 60 cm	R= 3,75	13,99 €
649441	140 mm	135 cm x 60 cm	R= 4,35	15,99 €

ISOLANT MINCE RÉFLECTEUR TRISO-LAINE



TRISO-LAINE+ est un isolant à base de laine de mouton, qui assure l'étanchéité à l'air, à l'eau et à la vapeur d'eau.

TRISO-LAINE+ dispose d'un écran HPV perspirant intégré qui prévient les risques de condensation et optimise la ventilation de la sous-toiture en augmentant l'effet cheminée (convection renforcée). Il peut se poser directement sur la volige.

Il dispose d'une languette débordante intégrée pour faciliter le recouvrement.

Dont éco-contribution 0,04€

1638545



23€90
Le m²

ISOLANT MINCE RÉFLECTEUR TRISO-TOITURE

TRISO-TOITURE est une solution d'isolation certifiée NF EN 16012+A1 assurant à la fois l'isolation thermique hiver/été avec des performances thermiques élevées R= 6,15 m² K/W, l'isolation phonique et l'étanchéité à l'eau et à l'air.

TRISO-TOITURE se présente sous forme d'un pack :

Un isolant réflecteur avec pare-vapeur intégré : Triso-Hybrid'

Un isolant réflecteur respirant avec écran HPV intégré : Boost'R Hybrid'

Les deux composants sont mis en oeuvre de manière à former une enveloppe isolante et étanche. La légèreté et la souplesse des matériaux assurent une facilité de pose. Ils sont sains, respectueux de l'air intérieur et sans fibres irritantes.

Dont éco-contribution 0,07€

1553911



28€90
Le m²

Les isolants biosourcés

PANNEAU OUATE DE CELLULOSE PAVACELL P

Pavacell P est un panneau isolant thermo-acoustique en fibres de cellulose obtenues à partir de papiers de recyclage triés et broyés. Pavacell P est destiné à l'isolation thermique par l'intérieur des murs, cloisons, combles et rampants de toitures.



Code	Dimensions	Épaisseur	Conditionnement	Résistance thermique m ² .k/w	Prix TTC / m ²
1718705	135 cm x 60 cm	45 mm	Le paquet de 10		6,99 €
1719631	135 cm x 60 cm	100 mm	Le paquet de 6	R= 2,55	15,99 €
1719644	135 cm x 60 cm	145 mm	Le paquet de 4	R= 3,70	26,99 €
1719654	135 cm x 60 cm	200 mm	Le paquet de 3	R= 5,10	29,99 €



LAINES COTON/LIN/JUTE THERMASOFT NATURA

Issu de fibres végétales et recyclées de COTON, de LIN et de JUTE, il associe de manière unique performances environnementales, qualités techniques et confort de pose. Au service de la construction durable. ThermaSoft® natura répond ainsi aux enjeux de préservation des ressources et de réduction des consommations d'énergie des bâtiments, tout en maximisant le confort intérieur de leurs occupants.



Code	Dimensions	Épaisseur	Conditionnement	Résistance thermique m ² .k/w	Prix TTC / m ²	Éco-contribution TTC UC
1498700	125 cm x 60 cm	45 mm	Le paquet de 13	R= 1,15	6,99 €	0,01 €
1498702	125 cm x 60 cm	100 mm	Le paquet de 6	R= 2,60	15,99 €	0,02 €
1498704	125 cm x 60 cm	145 mm	Le paquet de 4	R= 3,80	26,99 €	0,03 €
1498707	125 cm x 60 cm	200 mm	Le paquet de 3	R= 5,25	29,99 €	0,04 €

PANNEAU FIBRE DE BOIS THERMOFLEX

Le panneau Thermoflex est un isolant souple, composé de fibres de bois naturelles. Idéal pour l'isolation entre les chevrons et les colombages, il propose une solution efficace et écologique pour isoler l'enveloppe de votre bâtiment. Thermoflex est la nouvelle génération de laine de bois souple, parfaitement homogène, qui ne se tasse pas dans le temps et se met en place facilement. Le panneau a les meilleurs performances du marché sous acermi. Il est aussi efficace contre le froid que la chaleur estivale. Le Thermoflex se place aussi bien en toiture qu'en mur ossature bois ou en doublage de mur périphérique.



Code	Dimensions	Épaisseur	Conditionnement	Résistance thermique m ² .k/w	Prix TTC / m ²	Éco-contribution TTC UC
1271846	135 cm x 60 cm	40 mm	Le paquet de 8	R= 1,10	5,99 €	0,01 €
1226751	135 cm x 57,5 cm	100 mm	Le paquet de 4	R= 2,75	11,99 €	0,01 €
1188380	135 cm x 57,5 cm	140 mm	Le paquet de 4	R= 3,85	17,99 €	0,04 €
1226750	135 cm x 57,5 cm	200 mm	Le paquet de 2	R= 5,55	23,99 €	0,02 €

LAINES COTON/CHANVRE/LIN BIOFIB TRIO

Le panneau semi-rigide Biofib'Trio est destiné à l'isolation thermo-acoustique. Il permet d'isoler des combles aménagés ou perdus, un plafond ou un plancher et de doubler un mur par l'intérieur ou par l'extérieur. À base d'un mélange unique de fibres de chanvre, coton et lin, c'est une solution écologique et performante d'isolation. Il s'utilise en neuf comme en rénovation. Panneau isolant semi-rigide constitué de 92% de fibres de chanvre, coton et lin. Idéal pour les murs traditionnels et la construction bois. Biofib'Trio est une alliance inédite de fibres de chanvre, coton et lin, offrant une isolation thermo-acoustique exceptionnelle. Les panneaux semi-rigides Biofib'Trio (disponibles en épaisseurs allant de 45 à 200 mm) ou rouleaux, sont spécialement adaptés pour une isolation écologique et « tout confort » de l'habitat, avec des performances thermiques certifiées ACERMI.



Code	Dimensions	Épaisseur	Résistance thermique m ² .k/w	Prix TTC / m ²	Éco-contribution TTC UC
1571104	125 cm x 60 cm	45 mm	R= 1,15	6,99 €	0,00 €
1571481	125 cm x 60 cm	100 mm	R= 2,60	15,59 €	0,00 €
1571502	125 cm x 60 cm	145 mm	R= 3,80	26,99 €	0,01 €
961454	125 cm x 60 cm	200 mm	R= 5,25	29,99 €	0,02 €



PLAQUE DE PLÂTRE ACOUSTIQUE BA13

La plaque de plâtre BA13 Phonik est une plaque à haute densité permettant d'améliorer les performances acoustiques des systèmes de cloison, contre-cloison et plafond de logements individuels, collectifs et hôtels.

Elle s'utilise également comme élément de finition pour les doublages sur ossature (isolation des murs et combles aménagés par l'intérieur).

Masse surfacique : 11,5 kg/m²

Réaction au feu : A2-s1,d0

Épaisseur : 13 mm

250 cm x 120 cm

Dont éco-contribution 0,04€

412644

911304

1254459



8€39
Le m²

PLAQUE DE PLÂTRE HYDRO BA13

La plaque de plâtre hydrofuge BA13 est utilisée pour réaliser des parois verticales dans des locaux humides. À bords amincis, elle se compose d'un cœur en plâtre hydrofugé compris entre deux parements cartonnés.

Épaisseur : 13 mm

250 cm x 120 cm

Dont éco-contribution 0,04€

237947

70262

87062



8€39
Le m²

PLAQUE DE PLÂTRE MULTICONFORTS MULTIFONCTIONS 13 MM

Isolation phonique, résistance aux chocs du quotidien ou à l'humidité ou encore préservation de la qualité de l'air intérieur, Placo® propose de longue date une grande variété de plaques techniques qui répondent à de nombreux besoins.

Aujourd'hui, choisissez de ne pas choisir grâce à Placo® Multiconforts, la combinaison gagnante pour ne pas se poser de questions.

Épaisseur :

260 cm x 120 cm

Dont éco-contribution 0,04€

1613035

1250982

949266



11€99
Le m²

ENDUIT À JOINT PROPLAK

Enduit de jointoiement et de finition prêt à l'emploi pour plaques de plâtre. Enduit de séchage blanc, lisse et fin, de très bonne adhérence.

Dilution à l'eau possible. Ponçage facile.

Enduit de surfacage allégé pour les parois intérieures (lissage, préparation de support et finition). Enduit de surfacage gris, qui permet de bien identifier la zone de travail. Blanchit au séchage.

1117179



39€90
Le seau de 25 kg

BANDE À JOINT TYPE US

Notre bande à joint est issue de papier Kraft blanchi, Kraft fibres longues testé anti humidité pour résistance à la traction, d'un grammage de 138 gr/m² environ, dit papier américain.

Largeur 51 mm (+ ou - 1 mm)

778686



5€99
Le rouleau



COUPE-CARREAUX MANUEL STAR 63



Coupe-carreaux manuel fonctionnel et léger

Avec séparateur mobile et fermé.
Guides pour haute résistance à la flexion.
Nouveau support renforcé pour une durabilité et des performances de séparation plus longues.
Rails polis et chromés, avec traitement anti-rouille.
Stabilisation des carreaux pour un bon support de la pièce.
Dont éco-contribution 0,05€

1372517

119€95
L'unité



ESCABEAU LES INDISPENSABLES ALUMINIUM

LES **indispensables**
PRODUITS D'EXPERTS

Tablette porte-outils très pratique.
Inclus : une réglette graduée et crochet porte-seau pour fût jusqu'à 30 kg.
5 marches
Hauteur : 1,11 m
Dont éco-contribution 0,02€

1127437

119€95
L'unité



TUYAU TRICOFORT Ø19 MM



Parfait pour une utilisation de nettoyage, gros travaux, ce tuyau d'arrosage souple et léger est idéal pour vos besoins généraux en jardinage. En effet, son diamètre de 19 mm ainsi que sa longueur de 20 m ou 40 m offre une grande polyvalence dans son usage. Ce tuyau d'arrosage anti-torsion supprime le phénomène de vrillage sous pression pour une utilisation multi-usages optimum.

Souple
Léger
Polyvalent
Dont éco-contribution 0,76€

20 m
1375642

39€95
L'unité

40 m
1375643

71€95
L'unité

Les tarifs s'entendent produits emportés et tiennent compte de l'éco contribution. Dans la limite des stocks disponibles
SAMSE SA - 2 rue Raymond Pitet - 38100 GRENOBLE - RCS GRENOBLE 056 502 248 - Capital : 3 458 084 € -
Crédit photos : fournisseurs - Conception : Maqprint - Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique.

**TOUS LES MATÉRIAUX
À VOTRE DISPOSITION,**
dans plus de 90 agences en
Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Gard.

samse.fr



SAMSE
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION