

DU 3 AU 30 JUIN 2024
DANS VOTRE AGENCE SAMSE

LA FÊTE DE L'OUTILLAGE SAMSE

UN MOIS
DE BONNES
AFFAIRES,
DE SURPRISES
ET DE RENCONTRES



DES SUPER
CADEAUX
À GAGNER!

Participez au Jeu-concours des Pros !
et tentez de gagner

un des nombreux lots de votre région

Visuels non contractuels.

JEU-CONCOURS RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT.

TOUS LES MATÉRIAUX
À VOTRE DISPOSITION,

dans plus de 90 agences en
Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Gard.

[samse.fr](https://www.samse.fr)



Voir règlement en agences ou sur [samse.fr](https://www.samse.fr)

SAMSE

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

LÈVE-PANNEAU ICE



CODE : 722364

2 plateformes anti-dérapantes certifiées FSC mixte, avec chants arrondis. Résistances jusqu'à 150 kg. 2 marches intermédiaires pour faciliter l'accès aux plateformes, et réduire la fatigue. Peu de frottement pour un coulisement plus fluide des colonnes : moins d'effort pour amener la plaque au plafond. Mécanisme du treuil fermé pour le protéger du plâtre. Conforme à la norme CE et à la directive européenne 2006/42/CE.



Manivelle réversible pour s'adapter aux droitiers et aux gauchers.

599,00 €
HT
718,80 € TTC L'UNITÉ

SURFACEUSE Ø180MM + PLATEAU SHOXX



CODE : 1064600

Ggr 180-220. Surfaceuse puissante & maniable plateau ø180 mm. Puissance moteur 2200 w vitesse variable. Stabilisateur électro vitesse. Démarrage progressif. Protection contre surcharges. Anti-vibration. Entrée aspiration. Poignée ergo. Dont éco-contribution 0,73€



Poignée ergonomique. Mallette de rangement incluse.

649,00 €
HT
778,80 € TTC LE LOT

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES PP AC1630P 32 L



CODE : 1101450

Aspirateur 32 litres Classe L. Applications : Aspiration eau et poussière. Capacité cuve : 32L. Diamètre tuyau : 35 mm. Longueur du tuyau : 5 m. Poids (Selon norme EPTA): 14,8 Kg. Puissance : 1600 W. Dont éco-contribution 1,60€



Livré avec un flexible de 5 m

599,00 €
HT
718,80 € TTC L'UNITÉ

RAINUREUSE SF150 2,3 W POUR MATÉRIAUX



CODE : 1320565

Tension nominale : 230 V, 50 Hz
Puissance : 2,3 KW
Vitesse de rotation nominale : 4300
Travail ras/bout de mur : 20 mm
Alésage : 22,23
Raccord aspirateur : 35 mm
Profondeur de coupe max : 45 mm
Largeur de coupe max : 46 mm (réglable)
Poids : 5,8 kg
Applications : béton cellulaire, parpaing, béton, brique terre cuite.



OFFERT
4 DISQUES
LT 30 D150

Confort d'utilisation : Coupe en poussant, travail à 15 mm d'un obstacle, poignées ergonomiques

749,00 €
HT
898,80 € TTC L'UNITÉ

GROUPE ÉLECTROGÈNE EXPERT 5010X 4 300 W



CODE : 958558

Puissance kVa/kW : 5,4/4,3 kW
Sécurité manque d'huile
2 prises mono IP 44 - 10/16 A SHUKO
Disjoncteur thermique
Moteur WORMS EX27
Dont éco-contribution 2,08€



Livré avec kit brouette Robuste et puissant Châssis en acier mécanosoudé : toutes les parties sont protégées contre les chocs.

899,00 €
HT
1 078,80 € TTC L'UNITÉ

AIGUILLE VIBRANTE AVEC MOTEUR EPVI Ø38MM 3M



CODE : 1272823

Petits et moyens travaux (piliers, murets, dalles, piscines...) Aiguille haute fréquence Puissance : 2.9 CV Vitesse à vide : 18 000 trs/min Longueur : 3 m

Equipements moteur : double isolation carcasse plastique haute résistance contre les coups et la poussière. Changement facile des charbons. Sangle pour utilisation en bandoulière.

Equipements aiguille 4 roulements lubrifiés. Flexible ultra-résistant (intérieur métallique renforcé par des mailles acier). Dont éco-contribution 2,08€



Léger et maniable. Portatif avec bandoulière et aiguilles interchangeables.

399,00 €
HT
478,80 € TTC L'UNITÉ

LOT 5 MACHINES 18 V LI-ION 5 AH + 4 BATTERIES 5 AH + CHARGEUR

CODE : 1382518

- Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm - DHP458

Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage
+ position percussion + mandrin métal

- Meuleuse Ø 125 mm - DGA504

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable
Vitesse de rotation : 8 500 trs/min

- Perfo-burineur SDS-Plus 20 mm - DHR202

3 fonctions : perçage, perforation et burinage
Force de frappe : 2 j

Vitesse de rotation : 1 400 trs/min

Cadence de frappe : 0 à 4 000 cps/min

- Scie circulaire Ø 165 mm - DSS610

Hauteur de coupe max à 90°/45° : 57/40 mm

- Visseuse à chocs 165 Nm - DTD152

Vitesse à vide max : 2 900 trs/min

Couple de serrage maximal : 165 Nm

Dont éco-contribution 2,60€



Radio de
chantier offerte



Makita

2 ans
BLEU
Lithium-Ion

3 ans
ROUGE
machines

899,00 €
HT
1 078,80 € TTC LE LOT

PERCEUSE-VISSEUSE + VISSEUSE À CHOC 18V + CHARGEUR + 3 BATTERIES

CODE : 1198442

Ensemble de 2 machines à batterie
Li-Ion

Perceuse visseuse DDF482 Ø 13 mm

Vitesse à vide V1 : 0 à 600 trs/min

Vitesse à vide V2 : 0 à 1 900 trs/min

Couple de serrage max (élast/franc) :
36 / 62 Nm

Ø max dans acier/bois : 13 / 38 mm

Visseuse à chocs DTD152 165 Nm

Vitesse à vide max : 2 900 trs/min

Cadence de chocs : 0 à 3 500 cps/min
Couple de serrage max (franc) :
165 Nm

Chargeur + 3 batteries 5 AH inclus

Dont éco-contribution 1,26€



369,00 €
HT
442,80 € TTC LE LOT

Makita

3 ans
ROUGE
machines

2 ans
BLEU
Lithium-Ion

PERCEUSE VISSEUSE LTX 18V + 2 BATTERIES + CHARGEUR

CODE : 1726487

Découvrez la perceuse
visseuse LTX® DDF485RTI,
l'outil ultime pour vos
travaux de vissage et de
perçage.

- Puissance 18V

- Batterie Li-Ion 5 Ah

- Diamètre de perçage 13 mm

- Moteur sans charbon

- Couple de vissage est
réglable en 21 positions

Dont éco-contribution 1,01€



Vendue avec 2 batteries
18V 5Ah + chargeur + coffret



239,00 €
HT
286,80 € TTC LE LOT

Makita

VISSEUSE À CHOC 140NM MACHINE SEULE + MALETTE

CODE : 1726489

- Couple de serrage maximal 140 Nm

- Vitesse à vide réglable de 0 à 1300 / 3000 min⁻¹

- Fréquence d'impact allant jusqu'à 1600 /
3900 min⁻¹

Cette visseuse à chocs est équipée d'une
capacité de serrage étendue, pouvant accueillir
des boulons standard de taille M5 à M14, des vis
à métaux de taille M4 à M8 et des boulons de
traction élevée de taille M5 à M12.

Dont éco-contribution 0,50€



89,00 €
HT
106,80 € TTC L'UNITÉ

Makita

COMPRESSEUR VERTICAL STANLEY 2HP FATMAX 10 BARS 50 L

CODE : 1222103

Compresseur 50l vertical 2 HP
10 bars

Tête lubrifiée à vie 15% + performante.

Manomètre et sortie rapide inclinés
facilitant lecture et branchement.

Puissance électrique : 1500 W

Débit d'air restitué à 7 bars : 153 l/min

Vitesse de rotation pompe : 3 400

tours/min

Garantie : 2 ans

Poids : 25 kg

Dont éco-contribution 0,50€



209,00 €
HT
250,80 € TTC L'UNITÉ

STANLEY

GARANTIE
2 ans
GARANTIE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION AVEC ENROULEUR GHP 5-65 X 2400W 160 BARS

CODE : 958399

Puissant et polyvalent, compact, mobile et performant

Puissance : 2 400 W
Débit d'eau max. : 520 l/h
Temp. max alimentation : 50°C
Pression : 130 bars (160 bars max)
Poids : 23,6 kg
Dont éco-contribution 2,50€



499,00 €
HT
598,80 € TTC L'UNITÉ



PONCEUSE EXCENTRIQUE GEX 40 - Ø150MM

CODE : 1375871

PONCEUSE EXCENTRIQUE GEX 40-150 L-BOXX.

Présélection de vitesse pour une utilisation sur de multiples matériaux.

Ø du plateau de ponçage : 150 mm

Régime à vide : 5 500 - 12 000 trs/min

Mouvements orbitaux : 11 000 - 24000 osc/min

Excentricité : 2 mm

Fixation de la feuille abrasive par système auto-agrippant

Puissance absorbée nominale : 400 W

Poids : 2,4 kg

Dont éco-contribution 0,50€

Carter avec unité de ponçage décollée pour une répartition homogène de la pression d'appui. Système d'amortissement des vibrations permettant de faibles vibrations et une possibilité d'usage intensif.



279,00 €
HT
334,80 € TTC L'UNITÉ



SCIE RADIALE GCM 8 SJL 230V 1600W + TABLE GTA A 2600 MM

CODE : 1128300

Caractéristiques de la scie :

Capacité de coupe 0° : 70 x 312 mm
Capacité de coupe onglet 45° : 70 x 214 mm
Capacité de coupe inclinaison 45° : 48 x 312 mm
Coupe d'onglet 52° : G à 60° : D
Réglage d'inclinaison 47° : G / 2° D
Régime à vide : 5 500 trs/min
Ø de la lame : 216 mm
Ø alésage : 30 mm
Poids : 17,3 kg
Puissance : 1 600 W
Tension : 230 - 240V

Caractéristiques de la table :

Longueur de la table de travail avec rallonge : 2600 mm
Hauteur table de travail : 947 mm
Dimensions de la table pliée : 820 mm
Capacité de charge max : 160 kg
Poids : 19,6 kg Scie à onglets radiale GCM 8 SJL
Professional et table de travail GTA 2600 en carton.
Laser intégré pour un sciage précis.
Rallonges latérales intégrées.
Verrouillage d'inclinaison latéral intuitif.
Butée de profondeur pour la réalisation de rainures.
Aspiration des poussières en 2 points.
Dont éco-contribution 2,50€



549,00 €
HT
658,80 € TTC LE LOT



MARTEAU-PERFORATEUR GBH 2-28 F 880 W + COFFRET

CODE : 1286632

Marteau perforateur filaire GBH
2-28 F L-CASE
Puissance : 880 W
Force de frappe : 3,2 J
Fréquence de frappe :
0 - 4000 cps/min
Ø de perçage max (béton/trépan/
bois/acier) : 28/68/30/13 mm
Poids : 3,1 kg
Livré avec coffret
Dont éco-contribution 0,42€



MARTEAU-PERFORATEUR GBH 5-40 DCE 1150W + COFFRET

CODE : 1255346

Puissance : 1150 W
Force de frappe : 8,8 J
Fréquence de frappe :
1500 - 2980 cps/min
Ø de perçage dans le béton
max : 40 mm
Poids : 6,8 kg
Dont éco-contribution 0,42€



Mandrin interchangeable le plus performant
Force de frappe de 3,2 J
KickBack Control pour une meilleure
protection de l'utilisateur.
Système Vibration Control pour une
utilisation prolongée sans effort

249,00 €
HT
298,80 € TTC L'UNITÉ

599,00 €
HT
718,80 € TTC L'UNITÉ

BRISE-BÉTON SDS MAX 1500 W GSH 11 E + COFFRET

CODE : 984196

Marteau piqueur GSH 11 E.
Puissance : 1500 W
Force de frappe : 16,8 j
Fréquence de frappe : 900 - 1890 trs/min
Poids : 10,1 kg
Livré avec coffret
Dont éco-contribution 0,50€



Capacité d'enlèvement élevée grâce au puissant
moteur avec force de frappe de 16,8 J
Longévité élevée grâce à des composants
extrêmement robustes
Forme compacte pour un maniement facile et une
prise en main parfaite

649,00 €
HT
778,80 € TTC L'UNITÉ

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 1000 1000 W

CODE : 1050482

Meuleuse angulaire GWS 1000 + disque diamant coffret.
Puissance : 1000 W
Vitesse de rotation en marche à vide : 11 000 trs/min
Ø max de la meule : 125 mm
Filetage : M14
Disque offert
Dont éco-contribution 0,50€



Outil polyvalent robuste de la catégorie
1000 W pour un usage au quotidien.
Moteur à refroidissement direct optimisé,
très robuste et capable de supporter des
surcharges élevées. Tête orientable de 90°.

109,00 €
HT
130,80 € TTC L'UNITÉ

MEULEUSES ANGULAIRES GWS 20-230P 2000 W + GWS880 880 W

CODE : 1476020

GWS 20-230 P :

- Tension : 230 V
- Puissance absorbée nominale : 2000 W
- Régime à vide : 6500 tr/min
- Ø meule : 230 mm
- Plateau de ponçage souple ?230 mm
- Brosse boisseau ?100 mm
- Poids : 5,5 kg
- Interrupteur de protection

GWS 880 :

- Puissance moteur 880 W
 - Ø meule : 125 mm
 - Poids : 5,1 kg
 - Protection anti-redémarrage évitant les démarrages intempestifs pour une meilleure maîtrise et une sécurité améliorée
- Dont éco-contribution 0,84€



179,00 €
HT
214,80 € TTC LE LOT

SCIE CIRCULAIRE 2 000 W Ø235 MM 5903RK

CODE : 119527

Hauteur de coupe max : à 90° 85 mm
Hauteur de coupe max : à 45° 64 mm
Ø de l'alésage : 30 mm
Puissance : 2 000 W
Vitesse de la lame : 4 500 trs/min

Ø de la lame : 235 mm
Profondeur de coupe : 0 - 85 mm
Poids : 7,2 kg
Dont éco-contribution 0,42€

Makita

★ GARANTIE
1 an
★



Montage possible sur rail de guidage
Base en alu pour précision et robustesse
Repère gradué pour un réglage précis
Ejection des copeaux optimisé
Équipée d'un couteau diviseur

269,00 €
HT
322,80 € TTC L'UNITÉ

SCIE PLONGEANTE TS 55 FEBQ-PLUS-FS 1 200 W

CODE : 1402855

Une scie circulaire plongeante Festool TS55 FEBQ + FS avec 1 rail 1m40 référence 561580
Puissance : 1 200 W
Régime à vide : 2 000 - 5 800 trs/min
Ø de lame : 160 mm
Plage angulaire : -1 - 47°

Profondeur de coupe : 0 - 55 mm
Profondeur de coupe à 45° : 43 mm
Ø raccord d'aspiration : 27/36 mm
Poids : 8,04 kg
Dont éco-contribution 0,42€

FESTOOL



Livrée dans un coffret
Systainer SYS3 M 337.
Un rail de guidage FS
1400/2 et une lame de scie
fine HW WD42 inclus



649,00 €
HT
778,80 € TTC L'UNITÉ

SCIE UNIVERSELLE 1700 W ALLIGATOR DWE398

CODE : 782847

Carter en magnésium et système à double lame, robuste avec peu de vibrations et avec arrêt des lames en moins de 3 secondes. Boîte de transmission et roulements étanches à la poussière pour une meilleure durée de vie.
Course de la lame : 40 mm
Longueur de la lame : 450 mm
Puissance : 1 700 W
Vitesse de la lame : 3 300 cps/min
Poids : 5,5 kg
Idéal pour la coupe de brique terre cuite
Dont éco-contribution 0,50€

DEWALT



Livrée avec un jeu de
lames carbure DT2976 et
clé Allen

499,00 €
HT
598,80 € TTC L'UNITÉ

SCIE SABRE 1100 E 230MM GSA 1100W

CODE : 678391

Scie sabre fiable et légère
Puissance : 1 100 W
Tension 230 V
Poids : 3,6 kg
Longueur de course de la scie : 28 mm
Dont éco-contribution 0,50€

BOSCH
Des technologies pour la vie



159,00 €
HT
190,80 € TTC L'UNITÉ

KIT SOLAIRE AUTO-CONSUMMATION

Kit de panneaux photovoltaïques pour produire son électricité et réduire sa facture immédiatement.

Kit solaire 1 panneau photovoltaïque : 1 onduleur + 2 trépieds + 1 câble + 1 module de comptage solaire.

Kit solaire 2 panneaux photovoltaïques : 1 onduleur + 4 trépieds + 1 câble + 2 rallonges + 1 module de comptage solaire.

Kit solaire 4 panneaux photovoltaïques : 1 onduleur + 8 trépieds + 1 câble + 2 rallonges + 1 module de comptage solaire.

mecafer

NOUVEAU



1669583



Installation simple, rapide, sans permis ni autorisation

| CODE | CARACTÉRISTIQUE | PRIX DE VENTE HT | PRIX DE VENTE TTC | DONT ÉCO-CONTRIBUTION |
|---------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1669607 | 1 panneau 420W | 599,00 € | 718,80 € | 0,89 € |
| 1669608 | 2 panneaux 840W | 999,00 € | 1 198,80 € | 1,49 € |
| 1669583 | 4 panneaux 1680W | 1 899,00 € | 2 278,80 € | 2,69 € |

STATION D'ENERGIE LITHIUM

L'alternative des groupes électrogènes. Batterie de secours avec convertisseur Pure Sinus 230V. Permet d'alimenter en électricité ou de recharger les batteries des appareils et outils électroportatifs ainsi que smartphones et tablettes en USB. Écran de contrôle multifonctions : état de la batterie et temps restant et temps de charge. Structure compacte avec poignée basculante et plastique renforcée. Batterie Lithium : pas de décharge sans utilisation. Se recharge sur prise secteur, allume-cigare et panneau solaire.



1669602

1669604



NOUVEAU

mecafer

| CODE | PUISSANCE MAXI | PUISSANCE CONTINUE | PRIX DE VENTE HT | PRIX DE VENTE TTC | DONT ÉCO-CONTRIBUTION |
|---------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1669582 | 600W | 300W | 249,00 € | 298,80 € | 2,00 € |
| 1669602 | 1000W | 500W | 439,00 € | 526,80 € | 2,84 € |
| 1669603 | 2000W | 1000W | 799,00 € | 958,80 € | 5,18 € |
| 1669604 | 3600W | 1800W | 1 249,00 € | 1 498,80 € | 7,57 € |

Kits solaires photovoltaïques plug & play pour l'autoconsommation avec batterie de stockage

Je deviens producteur d'énergie verte et réduis ma facture d'électricité




Kits solaires premium
De 1 à 4 panneaux
De 430 à 1720 Wc



Batterie de stockage
Stocke le surplus de production pour l'utiliser lorsqu'il y en a besoin

Micro-onduleur

Compteur solaire



Application de suivi de production



Réseau

Recharge de la batterie

NOTRE SÉLECTION DE LASERS

TÉLÉMÈTRE GLM 40

CODE : 977238

Fonctions intégrées : volume, surface, distance.

Portée : 40 m

Précision de mise à niveau : ± 1.5 mm/m

Étanchéité : IP 54

Livré avec étui, 2 piles 1,5V AAA, certificat de fabrication

Dont éco-contribution 0,14€



85,95 €
HT
103,14 € TTC L'UNITÉ



LASER LIGNE GLL 3-80C ROUGE + COFFRET

CODE : 1126302

Un plan horizontal et 2 plans verticaux, tous sur 360°, pour équarrer, aligner et mettre à niveau avec un seul instrument.

Laser lignes GLL 3-80 C + BM1 Plus L-Boxx (Version batterie).

Le premier laser télécommandable avec un smartphone

Portée avec cellule de réception : 80 m

Portée sans cellule de réception : 30 m

Précision de mise à niveau : ± 0.2 mm/m

Étanchéité à l'eau et à la poussière : IP 54

Dont éco-contribution 0,14€



479,00 €
HT
574,80 € TTC LE LOT



LASER MULTILIGNES GEO6X-360 VERT + COFFRET

CODE : 1180873

Laser multilignes GEO6X SP KIT automatique.

Portée \varnothing 80 m seul et 140 m avec cellule (en option). Précision ± 2 mm à 10 m.

Dont éco-contribution 0,14€



449,00 €
HT
538,80 € TTC LE LOT

LASER ROTATIF GRL 400 H PACK

CODE : 1195045

Mise à niveau automatique horizontale, idéal pour les grands chantiers.

Kit composé de :
- Récepteur laser LR1
- Mire GR 240
- Trépied BT 170 HD
- Coffret

2 piles 1,5V LR20 et compartiment à

piles inclus.

Portée avec cellule de réception LR

1 : \varnothing 400 m

Précision de mise à niveau :

$\pm 0,08$ mm/m

Plage de compensation : $\pm 5^\circ$

Étanchéité : IP 56

Dont éco-contribution 0,12€



679,00 €
HT
814,80 € TTC LE PACK



Livré en coffret rigide avec batterie Li-Ion, chargeur, bloc piles de secours, support mural multifonction et cible magnétique.

NOTRE SÉLECTION DE DISQUES

DISQUE DIAMANT SHOXX MX13 ET BMX

Coupe de 2x plus vite qu'un disque classique, 2x plus longtemps qu'un haut de gamme. Segments en trapèze limitant les vibrations.

Hauteur de segment 13 mm.

Coupe optimale (sous condition d'alternance dans les matériaux) pour matériaux de construction, béton, asphalte. Réduction de vibration de 25%.



DISQUE DIAMANT SHOXX G13

CODE : 646969

Coupe 2 fois plus vite et 2 fois plus longtemps qu'un disque classique, segments en trapèze limitant les vibrations

Hauteur de segment : 13 mm. Coupe optimale : granit, pierres, dalles gravillonnées Ø 230 mm

Alésage : 22,2 mm

Nb segments 16



| CODE | LIBELLÉ PRODUIT | ALÉSAGE | NB SEGMENT | PRIX DE VENTE HT | PRIX DE VENTE TTC | L'UNITÉ |
|--------|-------------------|---------|------------|------------------|-------------------|---------|
| 659437 | Ø230MM SHOXX MX13 | 22,2 mm | 15 | 109,00 € | 130,80 € | L'unité |
| 888921 | Ø230MM SHOXX BMX | 22,2 mm | 15 | 109,00 € | 130,80 € | L'unité |
| 659438 | Ø300MM SHOXX MX13 | 20 mm | 18 | 189,00 € | 226,80 € | L'unité |
| 659439 | Ø350MM SHOXX MX13 | 20 mm | 21 | 229,00 € | 274,80 € | L'unité |
| 888924 | Ø350MM SHOXX BMX | 20 mm | 24 | 229,00 € | 274,80 € | L'unité |

109,00 € HT
130,80 € TTC L'UNITÉ

DISQUE DIAMANT MASTER CHRONO

CODE : 892855

Outil spécial pour les couvreurs (polyvalent tuile béton et tuile de terre cuite)

Disque diamant pour tuiles de ste foy, spécial couvreurs. tôle ventilée avec renforts diamantés, haut rendement, haute vitesse de coupe. autres alésages possibles sur demande polyvalent tuile béton et tuile de terre cuite conforme en 13236

Ø 230 mm

Alésage : 22,2 mm

Nb segment 1



PLATEAU DE SURFAÇAGE SHOXX PL MX5

L'outil le plus rapide du marché

Plateau de surfaçage diamant ultra rapide, puissant et ergonomique, qui offre un excellent rendement dans le béton et les matériaux de construction. Fabriqué en Allemagne.

931409 EN 13236

947776 EN 13238



99,00 € HT
118,80 € TTC L'UNITÉ

| CODE | DIAMÈTRE | PRIX DE VENTE HT | PRIX DE VENTE TTC | L'UNITÉ |
|--------|----------|------------------|-------------------|---------|
| 931409 | Ø 125 mm | 115,00 € | 138,00 € | L'unité |
| 947776 | Ø 180 mm | 179,00 € | 214,80 € | L'unité |

PLATEAU DE PONÇAGE LES INDISPENSABLES Ø125MM

CODE : 771114

Pour le surfaçage des bétons, pierre naturelle, matériaux de construction

Double piste

Alésage : 22,23 mm

Hauteur de segment : 8 mm

Nombre de segments : 12

EN 13236



les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX

39,95 € HT
47,94 € TTC L'UNITÉ

PICS ET BURINS SDS+ LOT 3

CODE : 1491985

Kit composé de :
1 pic Ø14x250,
1 burin plat SDS 20 x 250 mm et
1 burin plat SDS 40 x 250 mm

Ce kit saura s'adapter à tous vos travaux de démolition grâce au système SDS PLUS. Pic hélicoïdal 18x400mm attachement SDS Max PIC Hélicoïdal pour perforateur



15,95 €
HT
19,14 € TTC LE LOT

DIAGER

PIC ET BURIN MAÇON ACIER SDS MAX A BETON LOT 3

CODE : 1358779

Kit composé de :
1 pic SDS MAX Ø 18 X 400
1 burin SDS MAX L24 x 400
1 burin SDS MAX L50 X 360
Acier haute résistance.
Excellente capacité d'enlèvement.



29,95 €
HT
35,94 € TTC LE LOT

DIAGER

EMBOUS DE VISSAGE COFFRET DE 32 PIÈCES

CODE : 907030

Embouts de vissage, coffret de 32 pièces. Avec porte-embout universel à chargement rapide

Contenu du set :

- PH : 1, 2 (2x), 3
- PZ1, PZ2 (2x), PZ3
- HEX 3/4/5/6
- T10, T15, T27, T30, T40
- S 3/4/5/6 Th 10/15/20/25/27/30/40



9,95 €
HT
11,94 € TTC LE COFFRET

BOSCH
Des technologies pour la vie

EMBOUS DE VISSAGE UNIVERSEL COFFRET DE 43 PIÈCES

CODE : 771975

Embouts de vissage, coffret de 43 pièces.

Contenu du set :

- PH : 1/2/2/3 (25 mm), 2 (75 mm)
- PZ1 : 1/2/2/3 (25 mm), 2 (75 mm)
- SL : 3/4/5/6 (5 mm), 5 (75 mm)
- HEX : 3/4/5/6 (25 mm)

- T : 10/15/15/20/20/25/27/30/40 (25 mm), 15/20/25 (75 mm)
- Porte-embouts rapide 65 mm
- Porte-embouts 80 mm
- Douilles 1/4" 6 mm, 8 mm et 10 mm



24,95 €
HT
29,94 € TTC LE COFFRET

BOSCH
Des technologies pour la vie

SCIES-TRÉPANS POUR ÉLECTRICIEN PROGRESSOR COFFRET DE 11 PIÈCES

CODE : 1222410

Coffret électricien 11 pièces Progressor for Wood and Metal.

Contenu du coffret :

8 trépan de Ø 25, 32, 40, 54, 60, 68, 76 et 86 mm de diamètre

1 adaptateur à queue 6 pans Power Change

2 forets de centrage HSS-G.



129,00 €
HT
154,80 € TTC LE COFFRET

DEWALT

LAME DE SCIE UNIVERSELLE ALLIGATOR DT2976 JEU DE 2

CODE : 851611

Jeu de 2 lames de scies universelles

Longueur : 430 mm

Matière des pastilles : TCT

Compatible avec les scies : DWE398 et DWE397



99,00 €
HT
118,80 € TTC L'UNITÉ

SCIE-TRÉPAN Ø68 MM + FORÊT COFFRET

CODE : 1580278

Fabriquée en HSS bimétal avec 8 % d'alliage de cobalt, elle résiste mieux à la chaleur et au risque de rupture, ce qui la rend plus durable.

Diamètre 68 mm

Longueur 44 mm



29,95 €
HT
35,94 € TTC LE LOT


DISQUE À TRONÇONNER MULTI MATÉRIAUX CARBURE X-LOCK EXPERT Ø 125 MM

CODE : 1439173

Disque à tronçonner X-LOCK Expert Carbide Multi Wheel 125 mm, 1 mm, 22,23 mm.

Disque EXPERT carbide multiwheel Ø 125 mm pour meuleuse. Pour la coupe de matériaux tels que le bois, le plastique, les composites, le placo...

Empreinte X-LOCK compatible meuleuse M14.



16,95 €
HT
20,34 € TTC L'UNITÉ

ESCABEAU LES INDISPENSABLES ALUMINIUM

Les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

QUALITÉ
PRIX

3 marches :
Hauteur de plate-forme : 0 m 66
Hauteur d'accès : 2 m 65

4 marches :
hauteur de plate-forme : 0 m 89
hauteur d'accès : 2 m 90

5 marches :
hauteur de plate-forme : 1 m 11
hauteur d'accès : 3 m 10

6 marches :
hauteur de plate-forme : 1 m 34
hauteur d'accès : 3 m 35

7 marches :
Hauteur de plate-forme : 1 m 57
Hauteur d'accès : 3 m 55



**Tablette porte-outils
très pratique.
Inclus : une réglette
graduée et crochet
porte-seau pour fût
jusqu'à 30 kg.**

MARCHEPIED ALU 3 MARCHES

CODE : 1231143

En aluminium
Double accès
Ultra léger : 2,7 kg
Charge max : 150 kg
Hauteur max : 59 cm
Certifié EN-14183



49,95 €
HT
59,94 € TTC L'UNITÉ

| CODE | HAUTEUR | CARACTÉRISTIQUE | PRIX DE VENTE HT | PRIX DE VENTE TTC |
|---------|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1157726 | 0,66 m | 3 marches | 79,00 € | 94,80 € |
| 1127434 | 0,89 m | 4 marches | 89,00 € | 106,80 € |
| 1127437 | 1,11 m | 5 marches | 99,00 € | 118,80 € |
| 1127438 | 1,34 m | 6 marches | 109,00 € | 130,80 € |
| 1157728 | 1,57 m | 7 marches | 129,00 € | 154,80 € |

PLATE-FORME DE TRAVAIL ALU

CODE : 1177401

En aluminium
Longueur : 96 cm
Largeur : 45 cm

Hauteur de travail : 49 cm
Ultra légère : 7,2 kg
Charge max : 150 kg

Certifiée EN-14183



99,00 €
HT
118,80 € TTC L'UNITÉ

ÉTAI 3^{ÈME} MAIN STANDARD ERGOMUST

Theard
L'esprit pratique

L'étau réglage rapide THEARD est une 3ème main servant à maintenir temporairement un élément le temps de sa fixation (plaques de plâtre avant et pendant le vissage, collage d'une rosace ou de tout autre élément). Il permet de bloquer les objets encombrants dans un véhicule et supporte jusqu'à 60kg.



| CODE | HAUTEUR | PRIX DE VENTE HT | PRIX DE VENTE TTC | L'UNITÉ |
|---------|------------------|------------------|-------------------|---------|
| 663710 | de 0,75 à 1,25 m | 24,95 € | 29,94 € | L'unité |
| 1170755 | de 1,60 à 2,90 m | 29,95 € | 35,94 € | L'unité |

Les tarifs s'entendent produits emportés et tiennent compte de l'éco contribution. Dans la limite des stocks disponibles
SAMSE SA - 2 rue Raymond Pitet - 38100 GRENOBLE - RCS GRENOBLE 056 502 248 - Capital : 3 458 084 € -
Crédit photos : fournisseurs - Conception : Maqprint - Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique.

**TOUS LES MATÉRIAUX
À VOTRE DISPOSITION,**
dans plus de 90 agences en
Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Gard.

samse.fr



SAMSE
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION