




M^{ie}Mag

BIEN VIVRE SA MAISON

ÉTÉ 2024

N°11



**Au programme
cette saison**

Page 4

Vous avez dit Tendance ?

Page 8

Parlons innovations

Page 14

Les guides SAMSE

Page 15

Simplifiez vous vos chantiers !

Gagnez du temps

Facilitez votre gestion

Achetez en tout confort

Venez quand vous voulez !

Tous les jours à vos côtés

VOS TARIFS,
VOS FAVORIS



LES STOCKS
EN TEMPS RÉEL



VOS DEVIS, BL,
FACTURES



VOS RDV
EN LIGNE

Commandez

4h
après
Retirez

sur
samse.fr



Sommaire



Au programme
cette saison 04

Tendance
Déco 08

Les conseils
des pros 10

Parlons
innovations 12

Les Guides
SAMSE 13



Produit en stock
Livrablé sous 8 jours.

Au programme cette SAISON

CHANGER UNE PLAQUE DE PLÂTRE



PLAQUE PLÂTRE STANDARD BA

Solution de cloison, contre-cloison ou plafond sans exigences particulières. Les plaques de plâtre Std BA13 ou BA15 sont composées d'un cœur en plâtre compris entre 2 parements cartonnés.

Épaisseurs : 12,5 et 15 mm
Largeurs : 60 (BA13 uniquement) et 120 cm
Bords : amincis (BA)

Code : 710378 Siniat

Code : 5205 Placo

Code : 703797 Knauf



BANDE A JOINT PAPIER US POUR PLAQUE DE PLÂTRE

La bande à joint est issue de papier Kraft blanchi, Kraft fibres longues testé anti-humidité pour résistance à la traction.

Longueur : 150 m / pièce
Épaisseur : +/- 51 mm

Code : 778686



SCIE ÉGOINE JET CUT PLASTER POUR PLAQUE DE PLÂTRE

Lame en acier.
Traitement de la lame Blade Armor.
Poignée ergonomique bi-matière anti-choc.
Longueur : 55,5 cm

Code : 297521



VISSEUSE PLAQUE DE PLÂTRE FS6300RXJ

Robuste, carter renforcé aluminium
Équipée d'un système clip express.
Puissance : 570 W
Vitesse de rotation à vide : 0 - 6 000 trs/min
Ø vis : 4 mm.
Poids : 1,4 kg
Livrée avec câble de 10 m et avec coffret.

Code : 598060



VIS PLAQUE DE PLÂTRE

Dotée d'une tête trompette pour une meilleure pénétration de la plaque, cette vis en acier est extrêmement solide et bénéficie d'un traitement par carbonituration, avec une finition noire.
Dimension : 45mm
Boite : 1000

Code : 55469



CHANGER LE CARRELAGE DE SA SALLE DE BAINS



FAIENCE LE MARAIS MILK

La collection Le Marais offre une interprétation entre passé et modernité, en proposant une matière à découvrir jour après jour, une surface discrète qui se dévoile à travers des émotions plus tactiles que visuelles.

Dimensions : 26 x 60,5cm
Épaisseur : 9mm

Code : 852657



MORTIER COLLE CARRELAGE INDIFLEX+ BLANC SAC C2TE

Mortier colle amélioré de classe C2TE sans poussière qui est destiné à la pose de carrelage et de pierre naturelle, en sols et murs intérieurs et sols extérieurs sur supports neufs et rénovation.

Conditionnement : 25kg

Code : 1214464



COLLE PATE INDIPATE THP BLANC SEAU D2TE

La colle en pâte haute performance est adaptée pour le carrelage et la pierre naturelle de tous types et de toutes porosités en murs intérieurs dans les locaux secs et humides.

Conditionnement : 5kg

Code : 1214458



BAC À ÉGOUTTOIR RUBICLEAN PRO 1 + 2 TALOCHES

Idéal pour le nettoyage après la pose de carreaux de céramique

Composition du kit :

1 Bac RUBICLEAN PRO

1 Taloches caoutchouc PRO de 28 x 14 cm

1 Taloches avec éponge HIDRO PRO

Bac en polypropylène, équipé de 2 rouleaux égoutteurs striés.

Conditionnement : 24L

Code : 768735



PROFILÉ SCHIENE-AE AE100 ALU NATUREL ANODISÉ

Profilé décoratif en aluminium naturel anodisé mat. Il protège les revêtements des agressions mécaniques en formant un angle à 87°. Un espaceur permet de prédéfinir le joint entre carreau et profilé.

Hauteur : 10 mm
Longueur : 2,5 m

Code : 77994



MONTER UN PILIER



POSER SON GRILLAGE



CIMENT GRIS CEM II/B-LL 32,5 R CE+NF OU CEM I CP2-52,5 R CE+NF

Ciment multi-usage pour travaux courants en neuf et rénovation.

Polyvalent, il permet de réaliser des bétons ou des mortiers et peut être utilisé toute l'année même par temps chaud.

Code : 509458 et 48558 Vicat

Code : 620940 et 94087 Lafarge

Code : 711448 et 705063 Eqiom



SABLE JAUNE A MACONNER ROULÉ LAVE BIG BAG

Granulométrie : 0/4

Conditionnement : 1,5T



BLOC PILIER A ENDUIRE NORMES CE

Utilisé pour monter des poteaux ou piliers extérieurs, destiné à être enduit ou à recevoir des parements muraux.

Longueur : 35 cm

Hauteur : 25 cm

Largeur : 35 cm



GRAVIER ROULE LAVE BIG BAG

Granulométrie : 11/22

Conditionnement : 1,5T



CHAPEAU PILIER POINTE DIAMANT 40X40X4CM TON PIERRE

Un chapeau à pointe de diamant pour venir embellir, décorer et protéger vos piliers.

Code : 16362



TRUELLE RONDE CAZZUOLA ACIER

La truelle italienne ronde, lame acier trempé, manche bois, virole et culot laitonés, permet de transporter le mortier lors d'ouvrages de maçonnerie, de lisser, de jointer et de projeter. Fabriqué en France.

Longueur : 18 cm

Code : 46382



GRILLAGE SOUDÉ ANTHRACITE ROULEAU

Le grillage en rouleau soudé présente une certaine flexibilité, mais reste néanmoins très résistant grâce à ses mailles carrées.

En acier traité contre la rouille.

Dimension : 100 x 75mm

Hauteur : 1m

Le rouleau de 25m

Code : 1019215



PANNEAU RIGIDE LARIO MEDIUM MAILLE ANTHRACITE

Clôture en panneaux électro-soudés galvanisés et plastifiés.

Maille : 50 x 200mm

Largeur : 2,50 m

Hauteur : 1,42 m

Code : 900781



AGRAFEUSE MANUELLE POUR GRILLAGE AVEC CHARGEUR TOP GRAF 20/22

2 coupe-fils intégrés jusqu'à 3 mm d'épaisseur. Chargeur en acier traité d'une quantité de 50 agrafes. Vis moletée pour démontage rapide (encombrement réduit).

Compatible avec agrafes DELTA 22 et OMEGA 20.

Code : 339565



FIL DE TENSION PLASTIFIÉ ET TENDEUR

Ø fil 3.1 mm vert - bobine 100m

Tendeur acier plastifié n°3 vert

Code : 94898 et 152749



PIQUET PLASTIFIÉ T30

Piquet pour clôture type «TELINA» Piquet en T pour clôture métallique galvanisé à chaud.

Longueurs modulaires progressives. Ame percée (trous Ø9 mm), à distances appropriées,

pour le passage des fils de tension et pour la fixation des jambes de force.

Hauteur : 2,25m vert

Code : 907962



MORTIER SCELLEMENT 700 CLAVEXPRESS

Scellement des barres d'acier pour béton armé, boulons d'ancrage. Assemblage d'éléments en béton par clavetage. Prise et durcissement rapides.


Haute résistance à l'arrachement à 24 h

Hautes résistances mécaniques.

Marquage NF

Le sac de 25 kg

Code : 245391



VOUS AVEZ DIT TENDANCE Bohème Chic

La déco bohème chic s'inspire des voyages et du monde nomade, elle est très proche du style ethnique et du style vintage, elle se veut authentique, douce et raffinée et cela donne à votre intérieur une atmosphère chaleureuse et cosy.

C'est un joli mélange de couleurs, de matières et d'accessoires aux détails hippies, orientaux, ethniques et cocooning. C'est aussi une belle association de pièces chinées aux quatre coins du monde, ou de pièces ultra-modernes et avant gardistes. C'est ce contraste qui rend la déco bohème chic si particulière. Optez pour des couleurs naturelles et pastel comme le blanc, le gris, le rose, le beige, le vert qui apporteront de la douceur et du charme à votre intérieur.

L'argent, l'or et le cuivre peuvent être utilisés en petite touche pour rendre les pièces lumineuses et pour ajouter une touche chic à votre intérieur.

Misez sur des matières naturelles telles que le rotin, la toile de jute, le lin ou encore le coton.

Les éléments ethniques ont également leur place dans ce style de décoration, choisissez alors des coussins ou des plaids qui habilleront vos différentes pièces.

Pour une déco bohème chic misez surtout sur les accessoires, et notamment le panier tressé, le tapis de laine ou en jute et le macramé qui sont des incontournables à installer partout.

Des matériaux doux et meubles aux formes arrondies qui incitent à la détente.

Par exemple dans le salon on peut disposer un grand canapé en tissus, avec de beaux coussins qui donneront un esprit cocooning à votre intérieur.

Découvrez à présent notre sélection de produits et embellissez votre maison.



Coups de CŒUR



CARRELAGE TIBER NATURAL RECTIFIÉ

Tiber, une série inspirée du Travertin, l'une des pierres les plus utilisées par les romains, alliant rusticité et élégance, pour s'intégrer harmonieusement dans le respect de l'existant.

Grès cérame
Dimension : 60x60cm - Épaisseur : 9mm
Le paquet : 1,44 m²

Code : 1380425



CARRELAGE TERRASSE OURAGAN

Élegante, cette collection est parfaite pour créer des environnements minimalistes et modernes.

Grès cérame émaillé.
Couleur : Beige.
Dimension : 45x45cm - Épaisseur : 8mm
Le paquet : 1,24 m²

Code : 1193737



CARRELAGE TERRASSE JASPER BRANCH

La collection Jasper donne une ambiance chaleureuse et naturelle à votre intérieur.

Grès cérame émaillé.
Effet parquet.
Dimension : 23x100cm
Épaisseur : 9mm
Le paquet : 1,15 m²

Code : 1474009




MEUBLE SALLE DE BAIN SAHARA

Meuble premium associant design et fabrication traditionnelle par laquage manuel.

Très épurée et pourtant chaleureuse, cette nouvelle tendance redynamise le monde de la salle de bain.
2 tiroirs chêne naturel/noir.
Dimensions : 80x55x46cm

Code : 1657060



TRAVERTIN RUSTIC VIEILLI

Le travertin est un revêtement de sol et de mur qui donne du charme et du caractère à l'intérieur comme à l'extérieur de votre maison.

Dimension : 10x10cm - Épaisseur : 1cm
Le paquet : 0,52 m²

Code : 613541



Les bons CONSEILS Samse

Ciment, mortier et béton, quelles différences ?



Le ciment : un composant de base

Le ciment, sous forme de poudre grise ou blanchâtre, est un liant hydraulique (a besoin d'eau pour durcir après séchage). Le ciment est l'élément de base pour préparer :

- des mortiers
- des bétons.

C'est la matière première de ces préparations. Lorsqu'il est mélangé avec du sable et de l'eau, on parle de mortier. Ce mélange est parfois appelé ciment liquide, par excès de langage. En effet, mélangé à l'eau et au sable, ce liant hydraulique revêt une forme liquide pour être mis en œuvre.

Les mortiers et bétons sont obtenus avec le même composant de base qu'est le ciment. Celui-ci est un liant permettant à l'ensemble des ingrédients (sable, granulats, eau, etc.) de durcir après l'évaporation de l'eau.

Les mortiers sont utilisés pour sceller, faire une chape, coller, jointoyer et enduire des matériaux divers en maçonnerie de construction et de rénovation.

À la différence des mortiers, les bétons incluent des granulats plus volumineux (graviers) pour plus de robustesse. Les bétons servent à réaliser le gros œuvre : dalles, colonnes, murs porteurs, banches, etc.

Le ciment mélangé à sec avec d'autres composants donne lieu à des mortiers et bétons prêts à l'emploi. L'offre en matière de mortiers et bétons est large, chaque produit étant destiné à un usage spécifique.

Qu'est-ce qu'un mortier ?

Le mortier est un mélange de ciment avec du sable, et avec d'autres composants. Le dosage est fait en usine selon les usages auxquels les mortiers sont destinés. Les mortiers peuvent être prêts à l'emploi. Dans ce cas, il suffit d'ajouter de l'eau et de les gâcher pour les appliquer.

Types de mortier et usages

Les mortiers se classent en de nombreuses catégories et ont des appellations diverses :

- **Mortier colle**, pour jointer ou coller carrelages et pierres.
- **Mortier ragréage**, pour faire des chapes légères en nivellement de support.
- **Mortier fibré** (présence de fibres synthétiques), pour réparer des supports, réaliser une chape avec une meilleure résistance à la compression.
- **Mortier à maçonner ou de montage**, pour assembler parpaings, briques et autres matériaux.
- **Mortier multi usage**, pour toute sorte d'utilisations, hors usages spécifiques.
- **Mortier réparation**, pour rénover ou restructurer des surfaces en béton, pierres, dalles, etc.
- **Mortier imperméabilisation**, pour étanchéifier et protéger des éléments maçonnés.



Qu'est-ce qu'un béton ?

Comme indiqué plus haut, le béton comporte en plus du ciment et du sable, du gravier. Ce dernier lui confère une robustesse accrue. Il est utilisé pour des ouvrages structurels en maçonnerie : dalles, fondations, murs, colonnes, etc. Lorsqu'il est associé à des armatures métalliques, il est appelé béton armé.

Types de béton et usages

On trouve plusieurs types de béton en fonction de leur composition et de leurs usages :

- **Béton prêt à l'emploi**, pour des utilisations généralistes, sauf pour des usages trop précis.
- **Béton réfractaire**, pour réaliser des ouvrages destinés à supporter des températures élevées.

- **Béton prise rapide**, pour des scellements paysagers principalement (piquets, murets, etc.).

Ciment, béton et mortier : les différences essentielles

Pour résumer, le ciment est le liant de base. Le mortier est un mélange de ciment avec du sable et d'autres composants. Le béton, lui, est un mélange de ciment, de sable et de gravier.

Le mortier sert à sceller, coller, enduire, réparer, jointoyer, ou à faire une chape. Le béton, plus solide par la présence de graviers dans sa composition, est utilisé dans le gros œuvre. Il sert à faire des fondations, des coffrages, sceller des éléments paysagers ou couler une dalle.

Avant de les appliquer, il faut incorporer de l'eau à des dosages différents. Après leur application, ils sèchent au fur et à mesure que l'eau s'évapore. Au bout de quelques heures, ils durcissent comme de la pierre.



Comment choisir une pergola ?

Une pergola s'installe dans un jardin ou sur une terrasse. Sur pieds ou adossée au mur, elle est souvent une alternative à la véranda ou au store banne. Elle peut aussi avoir une fonction purement décorative. Découvrez dans ce guide les caractéristiques et les critères à prendre en compte pour choisir une pergola.

Fonctions d'une pergola

À l'instar des tonnelles et des stores bannes, une pergola est un équipement très prisé en aménagement extérieur. Elle est formée par une structure généralement rectangulaire disposant de pieds ou poteaux et d'une toiture de type claire voie.

Les pieds sont généralement au nombre de quatre pour les modèles à fixer. Les modèles adossés à un mur en comptent deux, voire trois.

La fonction principale d'une pergola est de créer un espace extérieur abrité tout en laissant passer la lumière. Deux fonctions complémentaires sont à distinguer :

- **Protéger du soleil** et des intempéries, pour une utilisation en terrasse ou jardin, à la manière d'un store banne ou d'une véranda.
 - Apporter une touche esthétique au jardin et servir de support pour le développement de plantes grimpantes.
- Ces deux fonctions peuvent être associées, comme lorsque des vignes s'étendent sur une pergola par exemple. Dans ce cas, la pergola embellit l'extérieur grâce à la présence des plantes et des fruits accessibles. D'autre part, elle apporte de l'ombre et de la fraîcheur pendant les journées chaudes d'été.

Critères de choix d'une pergola

Pour choisir une pergola, vous devez prendre en compte un certain nombre de critères, à commencer par l'esthétique. En effet, avant toute chose, il faut qu'elle soit à votre goût ! Nous vous détaillons ci-après les autres principaux critères de choix.

Choisir une pergola en fonction de l'utilisation

Comme nous l'avons précisé plus haut, la pergola répond essentiellement à deux types d'utilisations distinctes. Sachant qu'elles peuvent être complémentaires.

- La pergola en tant qu'**abri d'extérieur**. Selon vos besoins, optez pour un modèle adossé ou non. Il existe des modèles à toiture fixe ou rétractable.
- La pergola en tant qu'**objet esthétique**. Préférez les modèles plus décoratifs pour mettre en valeur votre jardin ainsi que vos plantes grimpantes.

Les 6 principaux types de pergola

Parmi la multitude de modèles disponibles sur le marché, nous pouvons distinguer six principaux types de pergola :

- **Pergola adossée ou murale**, pratique pour une terrasse, elle repose sur un mur.
- **Pergola fixe**, à installer durablement dans un emplacement précis.
- **Pergola démontable**, destinée à être mobile, sa structure est facile à assembler et son démontage simplifié.
- **Pergola autoportante**, sa structure se fixe au sol, mais peut être déplacée par la suite.
- **Pergola à toiture rigide ou fixe, rétractable ou à voile enroulable**, ce type de pergola est destinée à une utilisation en tant qu'abri extérieur.
- **Pergola bioclimatique**, elle dispose sur sa toiture, de lames motorisées et orientables, généralement en aluminium. Celles-ci peuvent être inclinées à souhait. Elles sont pilotées avec une télécommande ou, selon les modèles, par smartphone via une application à télécharger.

Les options des pergolas

Plusieurs options peuvent vous séduire et pour cause, elles peuvent être très pratiques. De même, elles peuvent rendre plus agréable et fonctionnelle l'utilisation de la pergola.

- **L'automatisation**, les lames de toit et les panneaux latéraux peuvent être motorisés et commandés à distance. Il en va de même pour l'éclairage.
- **Les lames rétractables ou orientables**, cette option permet de régler l'ouverture du toit. De cette manière, le passage de la lumière est ainsi maîtrisé.
- **Les gouttières**, cette option permet de protéger les matériaux contre la pluie. **L'usure est ainsi limitée** et la durée de vie de la pergola augmentée.
- **Les fermetures latérales**. Si vous souhaitez faire de votre pergola un espace de vie à part entière, cette option est faite pour vous !
- **L'éclairage intégré**, comme l'option précédente, disposer d'un éclairage LED est pratique. Vous pouvez ainsi prolonger vos moments de détente.




Plus de 400 guides à retrouver sur samse.fr pour vous accompagner dans vos démarches et répondre à toutes vos questions.



CENTAURE - ESCABEAU MULTI-POSITIONS MX5

Escabeau 5 en 1 en aluminium très pratique sur tous les chantiers grâce à ses 5 fonctions : escabeau, échelle d'appui, échelle extensible, rattrapage de niveau et écarteur de mur. Passez d'une utilisation à une autre en un clic ! Équipé d'une double commande au fonctionnement intuitif, il se déverrouille et change de fonctions rapidement. Il est doté d'un support pour appui en angles ouverts et fermés et également de larges patins antidérapants et de patins d'appui muraux. Sa tablette porte-outils intégrée est équipée d'emplacements dédiés.




SPIT - CHEVILLE ANCHOR STELLIX

Cheville métallique pour plaques de plâtre multi-épaisseur. Plus simple que jamais ! Moins de références à gérer. Impossible de se tromper : 1 seule longueur pour toutes les épaisseurs de plaque de plâtre.



ALKERN - PAVÉ COQUILLAGE


Le pavé coquillage est le premier à s'inscrire dans un processus d'économie circulaire. Le secret du PAVÉ COQUILLAGE réside dans sa composition : les granulats naturels non renouvelables sont en partie remplacés par des déchets de coquilles Saint-Jacques broyées (30 kg/m²). Le béton ainsi constitué est résistant, poreux, et parfaitement adapté à un usage urbain.



COMMENT MONTER UN MUR EN GABION ?




COMMENT FAIRE UN TERRAIN DE PÉTANQUE ?



COMMENT AGRANDIR UNE MEZZANINE ?



COMMENT NETTOYER UNE PISCINE ?



COMMENT CHOISIR SES BORDURES DE JARDIN ?



COMMENT FAIRE UNE ALLÉE CARROSSABLE EN GRAVIER ?



COMMENT BIEN PLANTER UNE HAIE ?



COMMENT CHOISIR UN BARBECUE ?



Retrouvez aussi des guides, astuces et conseils et échangez avec la communauté SAMSE sur notre blog.samse.fr



AIN (01)

01 - BELLEGARDE

1 avenue de Lattre de Tassigny - ZI Musinens
Tél. 04 50 56 00 59

01 - MEXIMIEUX

Route de Charnoz - Lieu dit la Plaine
Tél. 04 74 46 09 99

01 - MONTRÉAL-LA-CLUSE (Deguerrey Samse)

ZI Musinet - Rue du Musinet - Tél. 04 74 76 15 20

01 - SAINT-DENIS-LES-BOURG (Bourg Matériaux)

Rue George Sand - Tél. 04 74 50 29 00

01 - SAINT-GENIS-POUILLY

ZA de l'Allondon - Rue du Mont Blanc
Tél. 04 50 42 24 40

ALPES DE HAUTE PROVENCE (04)

04 - ANNOT (Blanc Matériaux)

1904 avenue Le Foulon - Tél. 04 92 83 31 59

04 - BARCELONNETTE

Les Terres Neuves
04400 SAINT-PONS-BARCELONNETTE
Tél. 04 92 81 04 92

04 - CASTELLANE (Blanc Matériaux)

13 boulevard Saint-Michel - Tél. 04 92 83 62 04

04 - CHÂTEAU-ARNOUX

ZA Blaches Gombert - Rue Louise Michel
Tél. 04 92 64 17 01

04 - COLMARS-LES-ALPES (Blanc Matériaux)

70 Parc d'Activité du Haut Verdon
04730 VILLARS-COLMARS - Tél. 04 92 83 44 26

04 - DIGNE

Route de Marseille - Quartier St Christophe
Tél. 04 92 31 48 03

04 - DIGNE CAREO

2 rue Claude Chappe ZI - Tél. 04 92 61 27 75

04 - LA MURE-SUR-ARGENS (Blanc Matériaux)

Ferrayes du Pré Dancilly - Tél. 04 92 89 14 01

04 - SEYNE-LES-ALPES

1870 route des Auches - Tél. 04 92 35 33 60

04 - SISTERON

ZI Proviou Sud - 66 route de Gap
Tél. 04 92 61 03 15

HAUTES-ALPES (05)

05 - BRIANÇON

266 rue des Lampirons - Centre Commercial Sud
Tél. 04 92 21 27 90

05 - EMBRUN

ZAC de Baratière - Plan le Crots
Tél. 04 92 43 04 34

05 - GAP ÉLECTRICITÉ

20 route des Fauvins - Tél. 04 92 53 03 03

05 - GAP GROS ŒUVRE

20 route des Fauvins - Tél. 04 92 53 03 01

05 - GAP SECOND ŒUVRE * Méméol

20 route des Fauvins - Tél. 04 92 53 03 02

05 - GAP CAREO

91 avenue d'Embrun - Tél. 04 92 51 81 61

05 - GUILLESTRE

95 route du Palps - 05600 RISOU
Tél. 04 92 45 01 24

05 - SAINT-FIRMIN

Lotissement sous la Roche - Tél. 04 92 55 79 00

05 - VEYNES

Avenue Jean Moulin - Tél. 04 92 57 22 19

ARDÈCHE (07)

07 - ANNONAY

ZA Chantecaille - La Gode
07430 SAINT-CLAIR-LES-ANNONAY
Tél. 04 75 67 06 20

07 - AUBENAS

25 chemin de St Pierre - Quartier Ripotier
Tél. 04 75 35 34 44

07 - JOYEUSE

Le Chambon - Tél. 04 75 39 40 21

07 - LARGENTIÈRE

La Prade - La Lauze - Tél. 04 75 39 11 25

07 - LE POUZIN

ZI Le Paty - Rue des Ramas - Tél. 04 75 63 80 29

07 - MONTPEZAT

Quartier Champagne - Les Soubeyrols
Tél. 04 75 94 40 66

07 - PRIVAS

Bd du Vivarais - Tél. 04 75 64 33 11

07 - RUOMS

Quartier les Peilliardes - Route de Pradons
Tél. 04 75 39 61 25

07 - VALLON-PONT-D'ARC

Le Village - 30 rue Jean-Jaurès
Tél. 04 75 88 02 02

DRÔME (26)

26 - MONTÉLIMAR

20 bd Charles André - Tél. 04 75 50 80 80

26 - VALENCE

145 avenue de Marseille - Tél. 04 75 41 89 41

GARD (30)

30 - ALÈS

ZI de Bruèges - 363 avenue Monge
Tél. 04 66 30 10 15

30 - BERNIS

8 Route Nationale 113 - Tél. 04 66 74 18 50

30 - BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES

Route de Sauve - Tél. 04 66 83 30 72

30 - CORNILLON

La Verune et Camer - Tél. 04 66 82 22 46

30 - LA GRAND-COMBE

ZI la Pise Ouest - Rue de la Cave à Brai
Tél. 04 66 34 06 51

30 - SAINT-AMBROIX

995 route d'Uzes - Quartier Berguerolles
Tél. 04 66 60 29 29

ISÈRE (38)

38 - BOURG-D'OISANS

266 route du Puy - Tél. 04 76 80 03 31

38 - CROLLES

ZI Les Charmanches - 586 rue des Bécasses
Tél. 04 76 08 17 67

38 - ECHIROLLES CAREO

26, rue de Comboire - ZAC de Comboire
Tél. 04 76 09 26 62

38 - EYBENS PPI Méméol L'EXPO

16, rue Joliot Curie - Tél. 04 38 24 00 59

38 - GRENOBLE

12 rue Irvoy - Tél. 04 38 12 03 00

38 - LA MURE

ZI Les Marais - 420 rue du Génépi
Tél. 04 76 81 10 27

38 - LA TOUR-DU-PIN

21 rue Joseph Jacquard - 38110 CESSIEU
Tél. 04 74 97 26 44

38 - LANS-EN-VERCORS

390 route du Bois Noir - Tél. 04 76 95 14 60

38 - MOIRANS

ZI Moirans Voreppe Centr'Alp - Rue de l'Eygala
Tél. 04 76 50 86 00

38 - PONTCHARRA

ZI Pré Brun - 21 impasse Lavoisier
Tél. 04 76 04 40 04

38 - SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS

Croix Ferrier - 2 chemin de la Pierre
Tél. 04 76 66 85 10

38 - SAINT-JEAN-DE-MOIRANS Méméol

305 Route de Grenoble
Tél. 04 76 35 35 22

38 - SAINT-MARCELLIN

ZAC Les Echavagnes - Chemin des Echavagnes
Tél. 04 76 64 19 19

38 - SAINT-MARTIN-D'HÈRES

> Travaux Publics et Gros-Œuvre
13 rue Barnave
> Charpente et Couverture
35 rue Diderot
Tél. 04 76 63 95 06

38 - SAINT-QUENTIN-FALLAVIER * Méméol

36 rue de Malacombe - ZAC Chesnes la Noirée
Tél. SAMSE : 04 74 94 95 00
Tél. MÉNÉO : 04 74 94 42 22

38 - SAINT-SAVIN

174 rue des Entreprises - ZA Pré Châtelain
38300 SAINT-SAVIN - Tél. 04 74 28 70 90

38 - VIENNE * Méméol

333 chemin de Halage
38121 REVENTIN-VAUGRIS
Tél. SAMSE : 04 74 31 43 00
Tél. MÉNÉO : 04 74 31 43 02

38 - VIF

Rue du Levant - Tél. 04 76 73 57 70

38 - VILLEMORIEUX

Rue Planchet - ZA de Beptenaud N
Tél. 04 37 06 43 71

LOIRE (42)

42 - MONTROND-LES-BAINS * CAREO Méméol

456 rue Adamas - Tél. 04 77 94 50 60

42 - SAINT-ÉTIENNE

10 rue des Rochettes - Tél. 04 77 37 28 48

42 - SAINT-ÉTIENNE PPI

Impasse du Pont de l'Âne - Tél. 04 77 49 15 70

42 - SAINT-ÉTIENNE Méméol

7 rue Descartes - Tél. 04 77 01 44 31

42 - SURY LE COMTAL

Angle Rd / Chemin de la Plaine
Tél. 04 77 02 11 20

HAUTE-LOIRE (43)

43 - MONISTROL

ZI Chavanon II - Tél. 04 71 66 51 13

43 - RETOURNAC

ZA La Sausse - Tél. 04 71 65 75 70

RHÔNE (69)

69 - CORBAS

2 avenue Gabriel Péri - Tél. 04 37 25 35 90

69 - LYON-VAISE

46 rue Laure Diebold - Tél. 04 78 47 78 78

69 - PUSIGNAN

21 bis rue des Bruyères - Tél. 04 78 31 37 88

69 - SAINT-PRIEST PPI

31 rue Champ Dolin
Tél. 04 37 25 37 40

69 - SAINT-GENIS-LAVAL

ZI du Favier - Chemin des Loyes
Tél. 04 72 67 04 20

69 - TARARE

780 bd de la Turdine - ZI La Goutte Vignole
69490 SAINT-FORGEUX - Tél. 04 74 63 67 60

69 - TASSIN

4 Avenue Mathieu Misery - Tél. 04 78 44 70 48

69 - VAULX-EN-VELIN * Méméol

64, Avenue Franklin Roosevelt
Tél. 04 37 40 85 00

SAVOIE (73)

73 - AIX-LES-BAINS * CAREO

70 bd Franklin Roosevelt
Tél. 04 79 61 27 55

73 - ALBERTVILLE * CAREO

153 av des XVI Jeux Olympiques d'Hiver
Tél. 04 79 37 10 88

73 - BOURG-SAINT-MAURICE * CAREO

Le Marais - Avenue du Stade - Route de Val d'Isère
Tél. 04 79 07 18 55

73 - CHAMBÉRY PPI

137 rue Émile Romanet
Tél. 04 79 26 59 10

73 - LA MOTTE-SERVOLEX

50 rue Denis Papin
Tél. 04 79 25 11 22

73 - MODANE

215 avenue de la Boucle
Tél. 04 79 05 13 00

73 - MOUTIERS * CAREO

218 avenue des Thermes
73600 SALINS LES THERMES
Tél. 04 79 24 20 79

73 - PONT-DE-BEAUVOISIN

Centre de la Baronnie - Rue Jean Jaurès
Tél. 04 76 37 05 33

73 - SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

ZI du Parquet - 1 rue du Parquet
Tél. 04 79 64 09 88

73 - SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY

305 rue des Îles
Tél. 04 79 71 79 20

HAUTE-SAVOIE (74)

74 - ANNECY CAREO

1 rue Léon Rey Grange - 74960 Meythet
Tél. 04 50 22 74 32

74 - ANNECY (2nd & 3^{ème} Œuvre)

ZAC Grand Epagny Ouest - 115 route des Bauches
74330 SILLINGY - Tél. 04 50 24 24 00

74 - ANNECY (Travaux Publics - Gros Œuvre)

ZAC Grand Epagny Ouest - 130 route des Bauches
74330 SILLINGY - Tél. 04 50 24 24 10

74 - CLUSES

12 rue du Pont
Tél. 04 50 98 57 23

74 - MARGENCEL

117 rue du Champ Courbe
Tél. 04 50 72 52 25

74 - SAINT-JULIEN-EN-GENÈVOIS

Route d'Annemasse - Tél. 04 50 49 23 33

74 - VILLE-LA-GRAND * Méméol CAREO

2 rue de la Corne d'Abondance
Tél. SAMSE : 04 50 84 24 49
Tél. MÉNÉO : 04 50 95 06 59
Tél. CAREO : 04 50 95 06 58

* Agence Samse ayant une salle d'expo spécialiste

 La marque spécialiste plaque de plâtre, plafond, isolation de Samse

 La marque spécialiste portes, fenêtres, volets de Samse

 La marque spécialiste carrelages, salles de bains, parquets de Samse

 La marque spécialiste carrelages, salles de bains, parquets de Samse

**TOUS LES MATÉRIAUX
À VOTRE DISPOSITION,**

dans plus de 90 agences en
Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Gard.

samse.fr



SAMSE

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION